

Inhaltverzeichnis

1 Allgemeines 3

1.1 Dieses Dokument..... 3

2 Deklarationen..... 4

2.1 CH801A Ausfuhranmeldung 4

2.2 CH802A Ausfuhrdeklaration (Ausfuhrzollanmeldung) 9

2.3 CH803A Transitabmeldung..... 12

2.4 CH804A Anforderung AAR 14

2.5 CH805A Ankunftsanmeldung..... 14

2.6 CH806A Abladebemerkung 16

2.7 CH807A Annullationsantrag..... 17

3 Technische Ablehnung 18

4 Annahme 19

4.1 CH801C Annahme Ausfuhrabmeldung 19

4.2 CH802C Annahme Ausfuhrdeklaration..... 19

4.3 CH803C Annahme Transitabmeldung 19

4.4 CH804C Annahme der Anforderung AAR (Zustellung AAR-Daten) 20

4.5 CH805C Annahme Ankunftsanmeldung (Abladebewilligung) 22

4.6 CH806C Annahme der Abladebemerkung 25

4.7 CH807C Annullationsentscheid 25

5 CH808C Statusmeldung..... 26

6 Konditionen 27

7 Regeln 47

8 Beispiele von EDIFACT-Messages..... 59

8.1 Ausfuhrabmeldung, mit Fehler..... 59

8.2 Technische Ablehnung Ausfuhrabmeldung 59

8.3 Ausfuhrabmeldung, ohne Fehler..... 59

8.4 Annahme Ausfuhrabmeldung, ohne Revision, mit Freigabe 59

8.5 Annullationsentscheid für Ausfuhrabmeldung 60

8.6 Ausfuhrabmeldung, ohne Fehler..... 60

8.7 Ausfuhrdeklaration, mit Fehler 60

8.8 Technische Ablehnung Ausfuhrdeklaration 61

8.9 Ausfuhrdeklaration, ohne Fehler 61

8.10 Ausfuhrdeklaration, ohne Fehler, mit neuen Segmenten für die Bewilligungen 62

8.11 Ausfuhrdeklaration, ohne Fehler..... 63

8.12 Annahme Ausfuhrdeklaration, mit Revision, ohne Freigabe 63

8.13 Annahme Ausfuhrdeklaration, ohne Revision, mit Freigabe 63

Dokument:	d Meldungbeschreibungen, Konditionen und Regeln	Version:	vom 19.06.2015
Ersteller:	Sektion Organisation	Überarbeitet von:	Sektion Organisation
Verteiler:	Internet	Seite 1 von 66	

8.14 Statusmeldung 63

8.15 Annullationsantrag, mit Fehler 63

8.16 Technische Ablehnung Annullationsantrag 64

8.17 Annullationsantrag, ohne Fehler 64

9 Beispiele Edifact Meldungen im Bereich des nationalen Transitverfahrens **65**

9.1 Ausfuhrabmeldung / T-CH Abmeldung T-CH-spez = 1 (Eröffnung an der Grenze), mit Security Feldern, mit Fehler 65

9.2 Technische Ablehnung Ausfuhrabmeldung 65

9.3 Ausfuhrabmeldung / T-CH Abmeldung T-CH-spez = 1 (Eröffnung an der Grenze), mit Security Feldern, ohne Fehler 65

9.4 Annahme Ausfuhrabmeldung/ T-CH Abmeldung, ohne Revision, mit Freigabe 66

9.5 Annahme Transitabmeldung bei Eröffnung an der Grenze (T-CH-spez = 1) 66

9.6 Ausfuhrabmeldung / T-CH Abmeldung T-CH-spez = 0 (Eröffnung Standard/im Inland), ohne Fehler 66

Dokument:	d Meldungbeschreibungen, Konditionen und Regeln	Version:	vom 19.06.2015
Ersteller:	Sektion Organisation	Überarbeitet von:	Sektion Organisation
Verteiler:	Internet	Seite 2 von 66	

1 Allgemeines

1.1 Dieses Dokument

- beschreibt die Meldungen
 - von Zollbeteiligte an die EZV
 - von EZV an die Zollbeteiligte
- detailliert die Regeln und Konditionen, die zu verwenden sind
- zeigt Beispiele von Meldungen

Dokument:	d Meldungsbeschreibungen, Konditionen und Regeln	Version:	vom 19.06.2015
Ersteller:	Sektion Organisation	Überarbeitet von:	Sektion Organisation
Verteiler:	Internet		Seite 3 von 66

2 Deklarationen

2.1 CH801A Ausfuhranmeldung

Level	Bezeichnung	Format		R / C	Fehler
1x	HEADER			R	
1x	VERSANDVORGANG			R	
	Deklarationsnummer Spediteur	an..18	R	R1007 R1276	1005 1417
	Security	n1	O	C1228	1324
	Kennnummer für besondere Umstände	a1	C	C186 R1262 R1263	1325 1373 1374
	Handelskennnummer	an..70	O	C1267	1341
	Korrekturcode	n1	R	R1007 R1188	1005 1141, 1166, 1220, 1139
	Dossiernummer Spediteur	an..35	O		1311
	Sprachencode Abgang	a2	R	R1001	1000
	Vorausmeldung	n1	R	R1008	1006
	NCTS-Code	n1	R	R1012	1011
	ZV-Code	n1	R	R1123 R1280 R1282	1215 1391 1427
	T-Status	an..5	R	R1011 C1003	1008 1386
	Code T-CH	n1	C	C1263 R1205	1411 1416
	Code T-CH-spez	n1	C	C1236 R1272 R1282	1412 1393 1427
	Versendungs-/Ausfuhrland	a2	R	R1018	1032
	Bestimmungsland	a2	R	R1018	1031
	Zugelassener Ort	an..35	O		1312
	Container	n1	C	C1246 R1023	1030 1030
	Währungscode	n1	C	C1261	1383
	Verkehrszweig	n2	C	C1246 R1022	1396 1026
	Verkehrszweig an Grenze	n..2	C	C1235 R1265	1350 1346
	Staatszugehörigkeit Beförderungsmittel beim Grenzübertritt	a2	C	C1253 R1018	1370 1345
	Kennzeichen Beförderungsmittel beim Grenzübertritt	an..31	C	C1254	1368
	Transportkennnummer	an..35	C	C1239 R1268	1353 1382
	Ladeort	an..17	C	C1238	1351
	Entladeort	an..35	C	C1241	1369
	Beförderungskosten, Code für die Zahlungsweise	a1	C	C1242 R1266	1348 1362
	Kennzeichen Beförderungsmittel beim Abgang	an..27	C	C1243	1027
	Staatszugehörigkeit Beförderungsmittel beim Abgang	a2	C	C1243 R1018	1029 1029

Dokument:	d Meldungbeschreibungen, Konditionen und Regeln	Version:	vom 19.06.2015
Ersteller:	Sektion Organisation	Überarbeitet von:	Sektion Organisation
Verteiler:	Internet		

Level	Bezeichnung	Format		R / C	Fehler
1x VERSENDER/AUSFÜHRER			C	C1244	1407
	Kennnummer (TIN)	an..17	O		
	Name	an..35	R		1021
	Strasse und Hausnummer	an..35	R		1146
	Land	a2	R	R1018	1020
	Postleitzahl	an..9	R	R1067	1079
	Stadt	an..35	R		1147
1x EMPFÄNGER			C	C1245	1361
	Kennnummer (TIN)	an..17	O		
	Name	an..35	R		1156
	Strasse und Hausnummer	an..35	R		1157
	Land	a2	R	R1018	1034
	Postleitzahl	an..9	R	R1067	1108
	Stadt	an..35	R		1158
1x VERSENDER - SECURITY			C	C191	1342
	Kennnummer (TIN)	an..17	C		1364
	Name	an..35	R		1326
	Strasse und Hausnummer	an..35	R		1327
	Land	a2	R	R1018	1328
	Postleitzahl	an..9	R	R1067	1329
	Stadt	an..35	R		1330
1x EMPFÄNGER - SECURITY			C	C1259	1343
	Kennnummer (TIN)	an..17	C	C596	1349
	Name	an..35	R		1331
	Strasse und Hausnummer	an..35	R		1332
	Land	a2	R	R1018	1333
	Postleitzahl	an..9	R	R1067	1334
	Stadt	an..35	R		1335
1x DEKLARANT			R		
	Spediteurnummer	an..17	R	R1003	1002, 1148
	Spediteurname	an..35	O	R1004	
	Deklarantennummer	n..3	R	R1005 R1006	1003 1004
	Strasse und Hausnummer	an..35	O	R1004	
	Land	a2	O	R1004 R1018	1053
	Postleitzahl	an..5	O	R1004 R1067	1109
	Stadt	an..35	O	R1004	
1x HAUPTVERPFLICHTETER			C	C1246	1397
	HV-TIN	an..17	C	C1247	1228
	ID-TIR	an..17	C		
	HV-Name	an..35	C	C1210 C1211	1229 1244
	HV-Adresse	an..35	C	C1210 C1211	1229 1244
	HV-PLZ	an..9	C	C1210 C1211	1229 1244
	HV-Ort	an..35	C	C1210 C1211	1229 1244
	HV-Land	a2	C	C1210 C1211	1229 1244
1x ABGANGSSTELLE			R		

Dokument:	d Meldungbeschreibungen, Konditionen und Regeln	Version:	vom 19.06.2015
Ersteller:	Sektion Organisation	Überarbeitet von:	Sektion Organisation
Verteiler:	Internet	Seite 5 von 66	

Level	Bezeichnung	Format		R / C	Fehler
	Dienststellennummer	an8	R	R1040	1001
1x BESTIMMUNGSSTELLE			C	C1246	1398
	Dienststellennummer	an8	R	R1024 R1040	1035 1001
1x VORDOKUMENT			C	C1237	1399
	Vordokument	an..18	R		1394
1x SICHERHEIT			C	C1246	1400
	Art Sicherheitsleistung	n2	R	R1274	1414
1x NUMMER SICHERHEITSTITEL			C	C1246	1401
	ZAZ Nummer	n..8	C	C1233	1388 1423
	Nummer Sicherheitstitel	an..17	C	C1248 R1270 R1271 R1223 R1225 R1275	1236 1231 1402 1235 1237 1231
	Zugangscodes	an4	C	C1249 R1224	1234 1233
	Andere Sicherheiten	an..35	C	C1250	1230
1x BEFÖRDERER			C	C1242	1363
	Kennnummer (TIN)	an..17	O		
	Name	an..35	R		1336
	Strasse und Hausnummer	an..35	R		1337
	Land	a2	R	R1018	1338
	Postleitzahl	an..9	R	R1067	1339
	Stadt	an..35	R		1340
99x TRANSPORTWEG (Itinerary)			C	C1251	1344
	Routenländercode	a2	R	R1018	1352
1x ZUGELASSENER EMPFÄNGER			C	C1252	1392
	ZE TIN	an..17	O		
1x ZOLLVERSCHLÜSSE			C	C1252	1403
	Anzahl	n..4	R	R1195	1168
99x ZOLLVERSCHLÜSSE KENNUNG			C	C1252	1404
	Zeichen	an..20	R	R1190	1044 1140
1x KONTROLLERGESBNISSE			C	C1246	1406
	Kontrollergebniscode	an2	R	C1011 R1032	1045 1045
	Frist (Transitfrist)	n8	R	R1191	1046 1161
1x BEILAGEN			C	C1255	1395
	Beilagen Code Identitätssicherung	n1	R	R1205	1416
99x CONTAINER			C	C1014	1052
	Container Nummer	an..17	R		

Dokument:	d Meldungbeschreibungen, Konditionen und Regeln	Version:	vom 19.06.2015
Ersteller:	Sektion Organisation	Überarbeitet von:	Sektion Organisation
Verteiler:	Internet	Seite 6 von 66	

Level	Bezeichnung	Format		R / C	Fehler
1x	HEADER			R	
999x	DETAIL			R	1127
1x	VERSENDER			C	C1257 1407
	Kennnummer (TIN)	an..17	O		
	Name	an..35	R		1021
	Strasse und Hausnummer	an..35	R		1146
	Land	a2	R	R1018	1020
	Postleitzahl	an..9	R	R1067	1079
	Stadt	an..35	R		1147
1x	VERSENDER SECURITY			C	C1234 1342
	Kennnummer (TIN)	an..17	C		1364
	Name	an..35	R		1326
	Strasse und Hausnummer	an..35	R		1327
	Land	a2	R	R1018	1328
	Postleitzahl	an..9	R	R1067	1329
	Stadt	an..35	R		1330
1x	EMPFÄNGER			C	C1258 1361
	Kennnummer (TIN)	an..17	O		
	Name	an..35	R		1156
	Strasse und Hausnummer	an..35	R		1157
	Land	a2	R	R1018	1034
	Postleitzahl	an..9	R	R1067	1108
	Stadt	an..35	R		1158
1x	EMPFÄNGER SECURITY			C	C1259 1343
	Kennnummer (TIN)	an..17	C	C596	1349
	Name	an..35	R		1331
	Strasse und Hausnummer	an..35	R		1332
	Land	a2	R	R1018	1333
	Postleitzahl	an..9	R	R1067	1334
	Stadt	an..35	R		1335
9x	SUMMARISCHE ANMELDUNG/VORPAPIER			C	
	Art Vorpapier	an..6	C	C1002 R1061	1015
	Zeichen (Nummer) Vorpapier	an..20	R		1016
	Zusätzliche Angaben	an..26	O		1313
1x	WARE			R	
	Abfertigungscode	n2	R	R1015	1049
	Abfertigungsart-Code	n2	R	C1199 R1014 R1282	1013 1427
	Bewilligungspflichtcode	n1	R	R1187 R1284	1014 1430
	Tarifnummer (Warennummer)	an..10	C	C0015 R1009 R1010 R1021 R1278	1149 1150 1007 1418
	Warenbezeichnung	an..140	R		1009
	Rohmasse	n..11,3	R		1010
	Eigenmasse	n..11,3	C	R1189	1151
	UN Gefahren-Code	an4	O	C1242	1380
	Stat. Zusatzmenge	n..9,1	C	C1252	1413
	Statistischer Wert	n..9	C	C1260	1405
9x	EMPFINDLICHE WAREN			O	R0155 1212
	Empfindliche Waren-Code	n..2	O	R0156	1212

Dokument:	d Meldungbeschreibungen, Konditionen und Regeln	Version:	vom 19.06.2015
Ersteller:	Sektion Organisation	Überarbeitet von:	Sektion Organisation
Verteiler:	Internet	Seite 7 von 66	

Level	Bezeichnung	Format		R / C	Fehler
				R1020	1024
	Empfindliche Menge	n..11,3	R	R0156	1212, 1314
	99x PACKSTÜCKE		R		1152
	Verpackungscode	an..3	R	R1019	1022
	Anzahl Packstücke	n..5	C	C0060	1153, 1316
	Stückzahl	n..5	C	C0060	1154, 1317
	Zeichen (Nummer) Packstücke	an..42	C	C0060	1155, 1315
	99x VORGELEGTE UNTERLAGEN/BESCHEINIGUNGEN		C	C1266	1419 1424
	Art Unterlage-Code	an..4	R	R1016 R1279	1017 1420
	Zeichen (Nummer) Unterlage	an..35	R		1018, 1318
	Zusätzliche Angaben	an..26	O		1319
	99x BESONDERE VERMERKE		O		
	Zusätzliche Angaben-Code	an..5	O	R1060	1070
	Ausfuhr aus EU-Code	n1	C	C1005 R1017	1019 1019
	Ausfuhr aus Land	a2	C	C1006 R1106	1028 1028
	Text	an..70	O		

Dokument:	d Meldungbeschreibungen, Konditionen und Regeln	Version:	vom 19.06.2015
Ersteller:	Sektion Organisation	Überarbeitet von:	Sektion Organisation
Verteiler:	Internet		Seite 8 von 66

2.2 CH802A Ausfuhrdeklaration (Ausfuhrzollanmeldung)

Level	Bezeichnung	Format		R / C	Fehler	
1x HEADER				R		
1x VERSANDVORGANG				R		
	Deklarationsnummer Spediteur	an..18	R	R1007	1005, 1216	
	Security	n1	O	C1228	1324	
	Kennnummer für besondere Umstände	a1	C	C186 R1262 R1263	1325 1373 1374	
	Handelskennnummer	an..70	O	C186	1381	
	Korrekturcode	n1	R	R1188	1141, 1166 1220,1139	
	Dossiernummer Spediteur	an..35	O		1311	
	Sammelsendungsnummer	n..5	O	R1037		
	Statuscode	n2	R	C1200 R1038	1055 1055	
	Sprachencode Abgang	a2	R	R1001	1000	
	NCTS-Code	n1	C	C1015 R1012 C1024	1011 1011 1048	
	ZV-Code	n1	R	R1123 R1280	1215 1391	
	Bestimmungsland	a2	R	R1018	1031	
	Verkehrszweig	n2	R	R1022 R1044	1026 1065	
	Richtigcode Verkehrszweig	n1	O	R1046	1068	
	Kennzeichen Beförderungsmittel beim Abgang	an..27	C	C1022	1027	
	Staatszugehörigkeit Beförderungsmittel beim Abgang	a2	C	R1125 R1018 C1022	1029	
	Container	n1	R	R1023	1030	
	Zugelassener Ort	an..35	O			
	Gesamtrohmasse	n..11,3	R	C1016	1056	
	Mehrwertsteuernummer	an..12	C	C1256	1390	
	Mehrwertsteuer-Code	n1	O			
	Währungscode	n1	C	C1232	1383	
	Verkehrszweig an Grenze	n..2	C	R1265	1346	
9x SUMMARISCHE ANMELDUNG/VORPAPIER				C	C1182	1016
	Zeichen (Nummer) Vorpapier	an..20	R	R1036 R1066	1191 1078	
1x VERSENDER/AUSFÜHRER				R		
	Kennnummer (TIN)	an..17	O			
	Name	an..35	R		1021	
	Strasse und Hausnummer	an..35	R		1146	
	Land	a2	R	R1018	1020	
	Postleitzahl	an..5	R	R1067	1079	
	Stadt	an..35	R		1147	
1x EMPFÄNGER				C	C1231	1361
	Kennnummer (TIN)	an..17	O			
	Name	an..35	R		1156	
	Strasse und Hausnummer	an..35	R		1157	
	Land	a2	R	R1018	1034	
	Postleitzahl	an..9	R	R1067	1108	
	Stadt	an..35	R		1158	

Dokument:	d Meldungbeschreibungen, Konditionen und Regeln	Version:	vom 19.06.2015
Ersteller:	Sektion Organisation	Überarbeitet von:	Sektion Organisation
Verteiler:	Internet	Seite 9 von 66	

Level	Bezeichnung	Format		R / C	Fehler
	1x VERSENDER – SECURITY		C	C191	1342
	Kennnummer (TIN)	an..17	C		1364
	Name	an..35	R		1326
	Strasse und Hausnummer	an..35	R		1327
	Land	a2	R	R1018	1328
	Postleitzahl	an..9	R	R1067	1329
	Stadt	an..35	R		1330
	1x EMPFÄNGER – SECURITY		C	C188	1343
	Kennnummer (TIN)	an..17	C	C596	1349
	Name	an..35	R		1331
	Strasse und Hausnummer	an..35	R		1332
	Land	a2	R	R1018	1333
	Postleitzahl	an..9	R	R1067	1334
	Stadt	an..35	R		1335
	1 x ZULADEORT		C	C1227	1359
	Kennnummer (TIN)	an..17	O		
	Name	an..35	R		1354
	Strasse und Hausnummer	an..35	R		1355
	Land	a2	R	R1018	1356
	Postleitzahl	an..9	R	R1067	1357
	Stadt	an..35	R		1358
	1x DEKLARANT		R		
	Spediteurnummer	an..17	R	R1003	1002, 1148
	Speditorenname	an..35	O	R1004	
	Deklarantennummer	n..3	R	R1005 R1006	1003 1004
	Strasse und Hausnummer	an..35	O	R1004	
	Land	a2	O	R1004 R1018	1053
	Postleitzahl	an..5	O	R1004 R1067	1109
	Stadt	an..35	O	R1004	
	1x ABGANGSSTELLE		R		
	Dienststellennummer	an8	R	R1040	1001 1300
	99x CONTAINER		C	C1014	1052
	Container Nummer	an..17	R		1052

Level	Bezeichnung	Format		R / C	Fehler
	1x HEADER		R		
	999x DETAIL		R	R1063 R1064	1127 1075 1076
	1x WARE		R		
	Positionsnummer	n..5	R	R1193	1100, 1101
	Handelswarencode	n1	C	C1013 R1041	1051 1057
	Abfertigungscode	n2	R	C1023 R1015	1051 1049
	Bewilligungspflichtcode	n1	C	C1031	1014
	NZE-Pflichtcode	n1	C	C1032	1072
	Warennummer	an..10	R	C1012 R1010	1050 1007

Dokument:	d Meldungsbeschreibungen, Konditionen und Regeln	Version:	vom 19.06.2015
Ersteller:	Sektion Organisation	Überarbeitet von:	Sektion Organisation
Verteiler:	Internet	Seite 10 von 66	

Level	Bezeichnung	Format		R / C	Fehler
	Schlüssel	an3	C	C1017 R1042	1058 1058
	Warenbezeichnung	an..140	R		1009
	Rohmasse	n..11,3	R		1010
	Eigenmasse	n..11,3	C	C1018 C1025 R1189	1059 1069 1151
	Richtigcode Eigenmasse	n1	O	R1046	1068
	Zusatzmenge	n..9,1	C	C1019	1060
	Richtigcode Zusatzmenge	n1	O	R1046	1068
	Statistischer Wert	n..9	R	C1030	1061
	Richtigcode Wert	n1	O	R1046	1068
	UN Gefahren-Code	an4	O	C186	1380
	9x EMPFINDLICHE WAREN		O	R0155	1025
	Empfindliche Waren-Code	n..2	O	R0156 R1020	1212 1024, 1024
	Empfindliche Menge	n..11,3	R	R0156	1149,1212 1314
	99x PACKSTÜCKE		R		1152
	Verpackungscode	an..3	R	R1019	1022
	Anzahl Packstücke	n..5	C	C0060	1153, 1316
	Stückzahl	n..5	C	C0060	1154, 1317
	Zeichen (Nummer) Packstücke	an..42	C	C0060	1155, 1315
	9x BEWILLIGUNGSANGABEN		C	C1021	1193
	Bewilligungstyp	n..2	R	R1286 R1287	1432 1433
	Bewilligungsstellencode	an3	R	R1043 R1285	1064 1431
	Bewilligungsnummer	an..17	R		1062
	Bewilligungsdatum	n8	R		1063
	Bewilligungsvermerke	an..70	O		
	99x BEWILLIGUNGSDETAIL		C	C1268	1429
	Bezeichnung (Key)	n..4	R	R1288 R1289	1434 1435
	Wert (Value)	an..50	R	R1290 R1291	1436 1437
	9x NZE-ART		C	C1033	1213, 1214
	NZE-Artencode	an3	R	R1062	1073
	0x MELDUNGEN				
	Meldestellencode (inaktiv)	an2		R1192	
	99x VORGELEGTE UNTERLAGEN / BESCHEINIGUNGEN		C	C1226	1247,1248, 1249,1250, 1251,1252, 1254,1255, 1303,1305 1424
	Art Unterlage-Code	an..4	R	R1016 R1269	1017 1421

Dokument:	d Meldungbeschreibungen, Konditionen und Regeln	Version:	vom 19.06.2015
Ersteller:	Sektion Organisation	Überarbeitet von:	Sektion Organisation
Verteiler:	Internet		Seite 11 von 66

Level	Bezeichnung	Format		R / C	Fehler
	Zeichen (Nummer) Unterlage	an..35	R	R1258	1018, 1256,1257, 1258,1259, 1260,1261, 1262,1263, 1304
	Zusätzliche Angaben	an..26	O		
	1x BESONDERE VERMERKE (international 99x)		O		
	Zusätzliche AngabenCode				
	Text	an..70	O		

2.3 CH803A Transitabmeldung

Level	Bezeichnung	Format		R / C	Fehler
1x HEADER			R	R1267	1366
1x VERSANDVORGANG			R		
	Deklarationsnummer Spediteur	an..18	R	R1035 R1277	1005 1422
	Security	n1	O	R1264	1367
	Handelskennnummer	an..70	C	C1230	1341, 1379
	Dossiernummer Spediteur	an..35	O		
	Sprachencode Abgang	a2	R	R1001	1000
	ZV-Code	n1	R	R1123 R1280	1215 1391
	Code T-CH	n1	C	C1264 R1205	1415
	Code T-CH-spez (IEA+)	n1	C	C1236 R1273	1412 1410
	Bindende Route	n1	R	R1029	1041
	Kennzeichen Beförderungsmittel beim Abgang	an..27	C	C1007	1027
	Staatszugehörigkeit Beförderungsmittel beim Abgang	n2	C	C1007 R1018	1029 1029
	Container	n1	R	R1023	1030
	Verkehrszweig	n2	R	R1022	1026
	Verkehrszweig an Grenze	n..2	C	C599 R1265	1350 1346
	Staatszugehörigkeit Beförderungsmittel beim Grenzübertritt	a2	C	C10 R1018	1370 1345
	Kennzeichen Beförderungsmittel beim Grenzübertritt	an..31	C	C11	1368
	Transportkennnummer	an..35	C	C531 R1268	1353 1382
	Ladeort	an..17	C	C191	1351
	Entladeort	an..35	C	C589	1369
	Beförderungskosten, Code für die Zahlungsweise	a1	C	C186 R1266	1348 1362
1x BEFÖRDERER			C	C186	1363
	Kennnummer (TIN)	an..17	O		
	Name	an..35	R		1336
	Strasse und Hausnummer	an..35	R		1337
	Land	a2	R	R1018	1338
	Postleitzahl	an..9	R	R1067	1339
	Stadt	an..35	R		1340
99x TRANSPORTWEG (Itinerary)			C	C587	1344

Dokument:	d Meldungbeschreibungen, Konditionen und Regeln	Version:	vom 19.06.2015
Ersteller:	Sektion Organisation	Überarbeitet von:	Sektion Organisation
Verteiler:	Internet	Seite 12 von 66	

	Routenländercode	a2	R	R1018	1352
1x ZUGELASSENER EMPFÄNGER			O	R0015	
	Kennnummer (TIN)	an..17	R		
1x DEKLARANT			R		
	Spediteurnummer	an..17	R	R1003	1002, 1148
	Deklarantenummer	n..3	R	R1005 R1006	1003 1004
1X HAUPTVERPFLICHTETER			R		
	HV-TIN	an..17	C	C1204	1228
	ID TIR	an..17	C		
	HV-Name	an..35	C	C1210 C1211	1229 1244
	HV-Adresse	an..35	C	C1210 C1211	1229 1244
	HV-PLZ	an..9	C	C1210 C1211	1229 1244
	HV-Ort	an..35	C	C1210 C1211	1229 1244
	HV-Land	a2	C	C1210 C1211	1229 1244
1x ABGANGSSTELLE			R		
	Dienststellenummer	an8	R	R1002	1001
9x DURCHGANGSZOLLSTELLE			C	C1240	1408
	Dienststellenummer	an8	R	R1024 R1194	1035 1036 1054 1377
	Ankunftsdatum und Zeit (YYYYMMDDHHMM)	n12	C	C191 R660	1347 1372
1x BESTIMMUNGSSTELLE			R		
	Dienststellenummer	an8	R	R1024 R1281	1035, 1036 1001
9x SICHERHEIT			R		
	Art Sicherheitsleistung	n..2	C	R1025 C1201	1037 1037
99x NUMMER SICHERHEITSTITEL			R	R1228 C1212	1242 1246
	ZAZ Nummer	n..8	C	C1233	1388
	Nummer Sicherheitstitel	an..24	C	C1206 R1221 R1222 R1223 R1225 R1226 R1229 R1275	1236 1231 1232 1235 1237 1238 1243 1231
	Zugangscode	an4	C	C1207 R1224	1234 1233
	Andere Sicherheiten	an..35	C	C1205	1230
	Sicherheitstitelbetrag	n..15,2	C	C1208	1239
	Währung	an3	C	C1209 R1227	1240 1241
1x GÜLTIGKEITSBESCHRÄNKUNGEN EU			O		
	Nicht gültig für EU	n1	R	R1030	1042
99x GÜLTIGKEITSBESCHRÄNKUNGEN NICHT EU			O		
	Nicht gültig für „Land“	a2	R	R1031	1043

Dokument:	d Meldungbeschreibungen, Konditionen und Regeln	Version:	vom 19.06.2015
Ersteller:	Sektion Organisation	Überarbeitet von:	Sektion Organisation
Verteiler:	Internet	Seite 13 von 66	

1x ZOLLVERSCHLÜSSE			O		
Anzahl	n..4	R	R1195	1168	
99x ZOLLVERSCHLÜSSE KENNUNG			O		
Zeichen	an..20	R	R1190	1044 1140	
1x KONTROLLERGEBNISSE			C		
Kontrollergebniscode	an2	R	C1011 R1032	1045 1045	
Frist (Transitfrist)	n8	R	R1191	1046, 1161	
1x VORDOKUMENT			C	C1255	1399
Vordokument	an..18	O		1394	
999x DETAIL			R		1127
1x VERSANDVORGANG			R		
Deklarationsnummer Zoll	an..21	R	R1033 R1034	1047 1048	
99x CONTAINER			C	C1014	1052
Container Nummer	an..17	R			

2.4 CH804A Anforderung AAR

Level	Bezeichnung	Format		R / C	Fehler
1x HEADER				R	
1x VERSANDVORGANG				R	R1197 1132
	Deklarationsnummer Spediteur	An..17	R	R1007	1005
	MRN	An18	R	R1053 R1243	1097 1133 1285
	Spediteurnummer	An..17	R	R1003	1002 1148
	Deklarantennummer	An..17	R	R1005 R1006	1003 1004
	ZE-TIN	An..17	R	R1230	1253, 1275
	Dossiernummer Spediteur	An..35	O		
1x BESTIMMUNGSSTELLE				R	
	Dienststellennummer	An..8	R	R1129	1035 1143

2.5 CH805A Ankunftsanmeldung

Level	Bezeichnung	Format		R / C	Fehler
1x KOPFDATEN				R	
1x ALLGEMEINE ANGABEN				R	
	Deklarationsnummer Spediteur	An..17	R	R1007	1005
	Anmeldenummer ZE	An..35	O	R1237	
	Dossiernummer Spediteur	An..22	O		
	Anmeldecode	An..5	R	R1220 R1239	1279 1272 1271
	Korrekturcode	N1	R	R1188 R1238	1141, 1166, 1220 1142
	Sprachencode Bestimmung	A2	R	R1127	1000

Dokument:	d Meldungbeschreibungen, Konditionen und Regeln	Version:	vom 19.06.2015
Ersteller:	Sektion Organisation	Überarbeitet von:	Sektion Organisation
Verteiler:	Internet	Seite 14 von 66	

Level	Bezeichnung	Format		R / C	Fehler
	Kennzeichen Beförderungsmittel bei Bestimmung	An..27	R		1027
	Staatszugehörigkeit Beförderungsmittel bei Bestimmung	A2	R	R1018	1029
	Zugelassener Ort	An..35	O	R1240	
	Vorgesehenes Ankunftsdatum und Zeit	N12	C	C1225 R1260 R1261	1264 1310 1280
	Tat. Bestimmungsstelle	An8	R	R1231	1273
	Spediteurnummer	An..17	R	R1003	1002, 1148
	Deklarantennummer	An..17	R	R1005 R1006	1003 1004
	ZE-TIN	An..17	R	R1230	1253, 1275 1301, 1302
	Zollverschlüsse deklariert	N1	R	R1251	1288
	Zollverschlüsse in Ordnung	N1	C	C1218 R1252	1289 1290
	1x ZOLLVERSCHLÜSSE		C	C1219	1291
	Anzahl	n..4	R	R1195	1168
	99 x ZOLLVERSCHLÜSSE KENNUNG		R		1044
	Zeichen	An..20	R	R1190	1140
	1x BEMERKUNGEN		C	C1217	1274
	Bemerkung	An..350	R		
	999x DETAIL		R		
	1x VERSANDVORGANG		R		
	Positionsnummer	N..5	R	R1236	
	Art Transitpapier	An..5	R	R1186 R1241	1112
	Nummer Transitpapier	An..18	R	C1184 R1261 R1196 R1283	1113 1195 1280, 1309 1428
	OZL	N1	O	R1242	1281
	Packstücke insgesamt	n..7	C	C1216 R1202	1181
	Gesamtrohmasse	n..11,3	C	C1216	1056, 1282
	Warenbezeichnung	An..350	C	C1216	1009
	Abgangszollstelle	An..8	C	C1216 R1259	1266 1308
	Dossiernummer Spediteur	An..35	O		
	999x EINFUHRVERZOLLUNGSNUMMER		C	C1215	1278
	Nummer	An..35	R		
	9x EREIGNISSE WÄHREND BEFÖRDERUNG		O	R1232	
	Land des Ereignisses	A2	R	R1018	1118
	Ort des Ereignisses	An..35	R		1117
	Bereits im NCTS erfasst	N1	R	R1233	1011
	1x VORFALL		C	C1185	1163
	Vorfallcode	N1	R	R1131	1119
	Angaben zum Vorfall	An..350	R		1267
	Datum Sichtvermerk	N8	R	R1209	1210 1268
	Bescheinigende Behörde	An..35	R		1269
	Ort der Bescheinigung	An..35	R		1270

Dokument:	d Meldungbeschreibungen, Konditionen und Regeln	Version:	vom 19.06.2015
Ersteller:	Sektion Organisation	Überarbeitet von:	Sektion Organisation
Verteiler:	Internet	Seite 15 von 66	

Level	Bezeichnung	Format		R / C	Fehler
	Land der Bescheinigung	A2	R	R1018	1120, 1276
	1x UMLADUNG		C	C1185	1163
	Kennzeichen neues Beförderungsmittel	An..27	C	C1054	1122
	Staatszugehörigkeit neues Beförderungsmittel	A2	C	C1055	1123
	Datum Sichtvermerk	N8	R	R1209	1210 1268
	Bescheinigende Behörde	An..35	R		1269
	Ort der Bescheinigung	An..35	R		1270
	Land der Bescheinigung	A2	R	R1018	1124, 1277
	99x NEUE CONTAINER		C	C1054	1122
	Container Nummer	An..11	R		1122
	1x NEUE ZOLLVERSCHLÜSSE		O		
	Anzahl	n..4	R	R1199	1205
	99x NEUE ZOLLVERSCHLÜSSE KENNUNG		R	C1186	1121
	Zeichen	An..20	R	R1190	1140

2.6 CH806A Abladebemerkung

Level	Bezeichnung	Format		R / C	Fehler
	1x KOPFDATEN		R		
	1x VERSANDVORGANG		R		
	Deklarationsnummer Spediteur	an..17	R	R1007	1005
	Art Transitpapier	an..5	R	R1186	1112
	Nummer Transitdokument	An..18	R	R1167	1113, 1199 1309 1428
	Sprachencode Bestimmung	a2	R	R1127	1000
	1x DEKLARANT	n1	R		
	Spediteurnummer	an..17	R	R1003	1002, 1148
	Deklarantennummer	n3	R	R1005 R1006	1003 1004
	ZE-TIN	An..17	R	R1254	1253
	1x TATSÄCHLICHE BESTIMMUNGSZOLLSTELLE		R		
	Dienststellenummer	an8	R	R1255	1211
	1x ZOLLVERSCHLÜSSE		C	C1188	1170
	Anzahl	n..4	R	R1256	1293
	99 x ZOLLVERSCHLÜSSE KENNUNG			C1221	1294
	Zeichen	An..20	R	R1190	1140
	1x ABLADEBEMERKUNGEN		R		
	Abladedatum	n8	R	R1209	1169, 1210
	Konform	n1	R	R1164	1129
	Zollverschlüsse OK	n1	R	R1163	1128
	Bemerkungen	an..350	C	C1187	1206
	999x DETAIL		C	C1222	1295 1296
	1x WARE		R	R1253	1298
	Positionsnummer	n..5	R	R1257	1100 1174
	Warennummer	an..10	C	C0015 R1009 R1010	1149 1150 1007

Dokument:	d Meldungbeschreibungen, Konditionen und Regeln	Version:	vom 19.06.2015
Ersteller:	Sektion Organisation	Überarbeitet von:	Sektion Organisation
Verteiler:	Internet	Seite 16 von 66	

Level	Bezeichnung	Format		R / C	Fehler
				R1021	
	Warenbezeichnung	an..260	C	C1223	1009
	Rohmasse	n..11,3	C	C1223	1010
	Eigenmasse	n..11,3	O	R1189	1151
	9x EMPFINDLICHE WAREN		O	R0155	
	Empfindlicher Waren-Code	n..2	O	R0156 R1020	1024
	Empfindliche Menge	n..11,3	R		1025
	99x PACKSTÜCKE		C	C1224 R1253	1299 1152
	Verpackungscode	an..3	R	R1019	1022
	Anzahl Packstücke	n..5	C	C0060	1053
	Stückzahl	n..5	C	C0060	1154
	Zeichen (Nummer) Packstücke	an..42	C	C0060	1155
	99x CONTAINER		O	R1253	
	Container Nummer	an..11	R		1052
	99x VORGELEGTE UNTERLAGEN/BESCHEINIGUNGEN		O	R1253	
	Art Unterlagen-Code	an..4	O	R1016	1017
	Zeichen (Nummer) Unterlage	an..35	R		1018
	Zusätzliche Angaben	an..26	O		
	9x PRÜFERGEBNISSE		C	C1220 R1253	1292
	Prüfindikator	An2	R	R1218	1130
	Pointer	An..35	C	C1117	1172

2.7 CH807A Annullationsantrag

Level	Bezeichnung	Format		R / C	Fehler
	1x HEADER		R		
	1x VERSANDVORGANG		R		
	Deklarationsnummer Spediteur	an..17	R	R1007	1005
	Deklarationsnummer Zoll	an..21	R	R1096 R1097	1047,1066 1145,1162 1164,1297 1074
	Sprachencode-Abgang	a2	R	R1001	1000
	<i>Annullationsgrund-Code (inaktiv)</i>	<i>n1</i>		<i>R1098</i>	1096
	Annullationsgrund	an..250	R		1099
	1x DEKLARANT		R		
	Spediteurnummer	an..17	R	R1003	1002
	Deklarantenummer	n..3	R	R1005 R1006	
	1x ABGANGSTELLE		R		
	Dienststellennummer	an8	R	C1202 R1002	1219 1001

Dokument:	d Meldungsbeschreibungen, Konditionen und Regeln	Version:	vom 19.06.2015
Ersteller:	Sektion Organisation	Überarbeitet von:	Sektion Organisation
Verteiler:	Internet	Seite 17 von 66	

3 Technische Ablehnung

- 1) CH801B technische Ablehnung Ausfuhrabmeldung
- 2) CH802B technische Ablehnung Ausfuhrdeklaration
- 3) CH803B technische Ablehnung Transitabmeldung
- 4) CH804B technische Ablehnung Anforderung AAR
- 5) CH805B technische Ablehnung Ankunftsanmeldung
- 6) CH806B technische Ablehnung Abladebemerkung
- 7) CH807B technische Ablehnung Annullationsantrag

Level	Bezeichnung	Format	R / C	Fehler
1x HEADER			R	
1x VERSANDVORGANG			R	
	Deklarationsnummer Spediteur	an..17	R	1) R1113 2) R1116 3) R1118 4) R1244 5) R1102 6) R1136 7) R1101
1x DEKLARANT			R	
	Spediteurnummer	an..17	R	1) R1114 2) R1117 3) R1119 4) R1107 5) R1132 6) R1137 7) R1099
99x FEHLER			R	
	Fehler Nummer	n..9	R	R1115

4 Annahme

4.1 CH801C Annahme Ausfuhrabmeldung

Level	Bezeichnung	Format		R / C	Fehler
1x HEADER			R		
1x VERSANDVORGANG			R		
	Deklarationsnummer Spediteur	an..17	R	R1113	
	Deklarationsnummer Zoll	n10	R	R1108	
	Revisionscode/LK	n1	R	R1109	
	Freigabe	n1	R	R1177	
	Annahmedatum und Zeit (YYYYMMDDHHMI)	n12	R	R1121	
1x DEKLARANT			R		
	Spediteurnummer	an..17	R	R1114	

4.2 CH802C Annahme Ausfuhrdeklaration

Level	Bezeichnung	Format		R / C	Fehler
1x HEADER			R		
1x VERSANDVORGANG			R		
	Deklarationsnummer Spediteur	an..17	R	R1116	
	Deklarationsnummer Zoll	n10	R	R1110	
	Selektionsergebniscode	n1	R	R1111	
	Revisionscode/LK	n1	R	R1109	
	Freigabe	n1	R	R1177	
	Annahmedatum und Zeit (YYYYMMDDHHMI)	n12	R	R1121	
1x DEKLARANT			R		
	Spediteurnummer	an..17	R	R1117	

4.3 CH803C Annahme Transitabmeldung

Level	Bezeichnung	Format		R / C	Fehler
1x HEADER			R		
1x VERSANDVORGANG			R		
	Deklarationsnummer Spediteur	an..17	R	R1118	
	Deklarationsnummer Zoll	an18	R	R1112	
	Annahmedatum und Zeit (YYYYMMDDHHMI)	n12	R	R1121	
	Abgabenbetrag	n..10	C	C1262	1409
1x DEKLARANT			R		
	Spediteurnummer	an..17	R	R1119	

Dokument:	d Meldungsbeschreibungen, Konditionen und Regeln	Version:	vom 19.06.2015
Ersteller:	Sektion Organisation	Überarbeitet von:	Sektion Organisation
Verteiler:	Internet	Seite 19 von 66	

4.4 CH804C Annahme der Anforderung AAR (Zustellung AAR-Daten)

Level	Bezeichnung	Format		R / C	GTNCTS Wert aus Codeart
1x KOPFDATEN			R		
	Deklarationsnummer Spediteur	an..21	R	R1244	
	Annahmedatum und Zeit (YYYYMMDDHHMM)	n12	R	R1121	
1x DEKLARANT			R		
	Spediteurnummer	an..17	R	R1107	
1x VERSANDVORGANG			R		
	MRN	an18	R		
	NCTS-Versand-Begleitdokument_SPR	a2	O	R1245	9Type18 (Sprachcode)
	T-Status	an..5	R	Code	9Type11 (T-Status)
	Positionen insgesamt	n..5	R		
	Packstücke insgesamt	n..7	O		
	Versendungs-/Ausfuhrland	a2	O		
	Bestimmungsland	a2	O	Code	9Type8 (Ländercode)
	Kennzeichen Beförderungsmittel beim Abgang	an..27	O		
	Staatszugehörigkeit Beförderungsmittel beim Abgang	a2	O		
	Container	n1	R	Code	9TypeN128 (Flag)
	Gesamtrohmasse	n..11,3	R		
	Datum Ausstellung AAR	n8	R		
1x VERSENDER / AUSFÜHRER			O		
	Kennnummer (TIN)	an..17	O		
	Name	an..35	R		
	Strasse und Hausnummer	an..35	R		
	Land	a2	R	Code	9Type8 (Ländercode)
	Postleitzahl	an..9	R		
	Stadt	an..35	R		
1x EMPFÄNGER			O		
	Kennnummer (TIN)	an..17	O		
	Name	an..35	R		
	Strasse und Hausnummer	an..35	R		
	Land	a2	R	Code	9Type8 (Ländercode)
	Postleitzahl	an..9	R		
	Stadt	an..35	R		
1x ZUGELASSENER EMPFÄNGER			O		
	Kennnummer (TIN)	an..17	R		
1x HAUPTVERPFLICHTETER			R		
	Kennnummer (TIN)	an..17	O		
	Name	an..35	R		
	Strasse und Hausnummer	an..35	R		
	Land	a2	R	Code	9Type8 (Ländercode)
	Postleitzahl	an..9	R		
	Stadt	an..35	R		
1x DEKL. ABGANGSSTELLE			R		
	Dienststellenummer	an8	R	Code	Zollstellennummer aus GTZS

Dokument:	d Meldungbeschreibungen, Konditionen und Regeln	Version:	vom 19.06.2015
Ersteller:	Sektion Organisation	Überarbeitet von:	Sektion Organisation
Verteiler:	Internet	Seite 20 von 66	

Level	Bezeichnung	Format		R / C	GTNCTS Wert aus Codeart
	1x BESTIMMUNGSSTELLE		R		
	Dienststellenummer	an8	R	Code	Zollstellennummer aus GTZS
	1x ZOLLVERSCHLÜSSE		O		
	Anzahl	n..4	R		
	99 x ZOLLVERSCHLÜSSE KENNUNG		R		
	Zeichen	an..20	R		
	1x KONTROLLERERGEBNISSE		R		
	Kontrollergebniscode	An2	R	Code	9Type6 (Kontrollergebniscode)
	Frist (Transitfrist)	n8	R		
	999x WARE		R		
	T-Status	an..5	O	Code	9Type11 (T-Status)
	Versendungs-/Ausfuhrland	a2	O	Code	9Type8 (Ländercode)
	Bestimmungsland	a2	O	Code	9Type8 (Ländercode)
	Positionsnummer	n5	R		
	Warennummer	an..10	O		
	Warenbezeichnung	an..140	R		
	Rohmasse	n..11,3	O		
	Eigenmasse	n..11,3	O		
	9x SUMMARISCHE ANMELDUNG/VORPAPIER		O		
	Art Vorpapier	An..6	R	Code	9TypeN156 (Art Vorpapier)
	Zeichen (Nummer) Vorpapier	An..20	R		
	Zusätzliche Angaben	An..26	O		
	1x VERSENDER/ AUSFÜHRER		O		
	Kennnummer (TIN)	an..17	O		
	Name	an.. 35	R		
	Strasse und Hausnummer	an.. 35	R		
	Land	a2	R	Code	9Type8 (Ländercode)
	Postleitzahl	an.. 9	R		
	Stadt	an.. 35	R		
	1x EMPFÄNGER		O		
	Kennnummer (TIN)	an..17	O		
	Name	an.. 35	R		
	Strasse und Hausnummer	an.. 35	R		
	Land	a2	R	Code	9Type8 (Ländercode)
	Postleitzahl	an.. 9	R		
	Stadt	an.. 35	R		
	9x EMPFINDLICHE WAREN		O		
	Empfindlicher Waren-Code	n..2	O	Code	9Type24 (Empfindliche Waren)
	Empfindliche Menge	n..11,3	R		
	99x PACKSTÜCKE		R		
	Verpackungscode	an..3	R	Code	9Type21 (Verpackungscode)
	Anzahl Packstücke	n..5	O		

Dokument:	d Meldungsbeschreibungen, Konditionen und Regeln	Version:	vom 19.06.2015
Ersteller:	Sektion Organisation	Überarbeitet von:	Sektion Organisation
Verteiler:	Internet	Seite 21 von 66	

Level	Bezeichnung	Format		R / C	GTNCTS Wert aus Codeart
	Stückzahl	n..5	O		
	Zeichen (Nummer) Packstücke	an..42	O		
	99x CONTAINER		O		
	Container Nummer	an..11	R		
	99x VORGELEGTE UNTERLAGEN/BESCHEINIGUNGEN		O		
	Art Unterlagen-Code	an..4	O	Code	9TypeAE (Art-Unterlagecode)
	Zeichen (Nummer) Unterlage	an..35	O		
	Zusätzliche Angaben	an..26	O		
	99x BESONDERE VERMERKE		O		
	Zusätzliche Angabe-Code	an..5	O	Code	9TypeAD (Zusätzliche Angaben-Code)
	Ausfuhr aus EU-Code	n1	R	Code	9TypeN128 (Flag)
	Ausfuhr aus „Land“	A2	O	Code	9Type8 (Ländercode)

4.5 CH805C Annahme Ankunftsanmeldung (Abladebewilligung)

Level	Bezeichnung	Format		R / C	GTNCTS Wert aus Codeart
	1x KOPFDATEN		R		
	Deklarationsnummerzoll (Abladenummer)	N10	R	R1096	
	Anmeldecode	An..5	R	R1249	
	Deklarationsnummer Spediteur	An..17	R	R1250	
	Revisionscode/LK	N1	R	R1109	
	Freigabe	N1	R	R1177	
	Sprachencode Bestimmung	A2	R	R1127	
	Tat. Bestimmungsstelle	An8	R	R1250	
	Spediteurnummer	An..17	R	R1250	
	Deklarantennummer	An..17	R	R1250	
	Annahmedatum und Zeit von Ankunftsanmeldung (YYYYMMDDHHMI)	N12	R		
	AAR-Daten	An..5	R	R1247 Code	Muss noch erstellt werden
	1x BEMERKUNG		O		
	Text	An..350	R		
	1x VERSANDVORGANG		R		
	Art Transitpapier	N..2	R	Code	9TypeN115 (Art Transitpapier)
	Nummer Transitpapier	An..21	R		
	NCTS-Versand-Begleitdokument_SPR	a2	O	R1245	9Type18 (Sprachencode)
	T-Status	an..5	C	C1213 Code	9Type11 (T-Status)
	Positionen insgesamt	n..5	C	C1213	
	Packstücke insgesamt	n..7	O	R1248	
	Versendungs-/Ausfuhrland	a2	O	R1248	

Dokument:	d Meldungsbeschreibungen, Konditionen und Regeln	Version:	vom 19.06.2015
Ersteller:	Sektion Organisation	Überarbeitet von:	Sektion Organisation
Verteiler:	Internet	Seite 22 von 66	

Level	Bezeichnung	Format		R / C	GTNCTS Wert aus Codeart
	Bestimmungsland	a2	O	R1248 Code	9Type8 (Ländercode)
	Kennzeichen Beförderungsmittel beim Abgang	an..27	O	R1248	
	Staatszugehörigkeit Beförderungsmittel beim Abgang	a2	O	R1248	
	Container	n1	C	C1213 Code	9TypeN128 (Flag)
	Gesamtrohmasse	n..11,3	C	C1213	
	Datum Ausstellung AAR	n8	C	C1213	
	1x VERSENDER / AUSFÜHRER		O	R1248	
	Kennnummer (TIN)	an..17	O		
	Name	an..35	R		
	Strasse und Hausnummer	an..35	R		
	Land	a2	R	Code	9Type8 (Ländercode)
	Postleitzahl	an..9	R		
	Stadt	an..35	R		
	1x EMPFÄNGER		O	R1248	
	Kennnummer (TIN)	an..17	O		
	Name	an..35	R		
	Strasse und Hausnummer	an..35	R		
	Land	a2	R	Code	9Type8 (Ländercode)
	Postleitzahl	an..9	R		
	Stadt	an..35	R		
	1x ZUGELASSENER EMPFÄNGER		O	R1248	
	Kennnummer (TIN)	an..17	R		
	1x HAUPTVERPFLICHTETER		C	C1213	
	Kennnummer (TIN)	an..17	O		
	Name	an..35	R		
	Strasse und Hausnummer	an..35	R		
	Land	a2	R	Code	9Type8 (Ländercode)
	Postleitzahl	an..9	R		
	Stadt	an..35	R		
	1x DEKL. ABGANGSSTELLE		C	C1213	
	Dienststellenummer	an8	R	Code	Zollstellennummer aus GTZS
	1x BESTIMMUNGSSTELLE		C	C1213	
	Dienststellenummer	an8	R	Code	Zollstellennummer aus GTZS
	1x ZOLLVERSCHLÜSSE		O	R1248	
	Anzahl	n..4	R		
	99 x ZOLLVERSCHLÜSSE KENNUNG		R		
	Zeichen	an..20	R		
	1x KONTROLLERGESBNISSE		C	C1213	
	Kontrollergebniscode	An2	R	Code	9Type6 (Kontrollergebniscode)
	Frist (Transitfrist)	n8	R		

Dokument:	d Meldungbeschreibungen, Konditionen und Regeln	Version:	vom 19.06.2015
Ersteller:	Sektion Organisation	Überarbeitet von:	Sektion Organisation
Verteiler:	Internet	Seite 23 von 66	

Level	Bezeichnung	Format		R / C	GTNCTS Wert aus Codeart
	999x WARE		C	C1213	
	T-Status	an..5	O	Code	9Type11 (T-Status)
	Versendungs-/Ausfuhrland	a2	O	Code	9Type8 (Ländercode)
	Bestimmungsland	a2	O	Code	9Type8 (Ländercode)
	Positionsnummer	n5	R		
	Warennummer	an..10	O		
	Warenbezeichnung	an..140	R		
	Rohmasse	n..11,3	O		
	Eigenmasse	n..11,3	O		
	9x SUMMARISCHE ANMELDUNG/VORPAPIER		O		
	Art Vorpapier	An..6	R	Code	9TypeN156 (Art Vorpapier)
	Zeichen (Nummer) Vorpapier	An..20	R		
	Zusätzliche Angaben	An..26	O		
	1x VERSENDER/ AUSFÜHRER		O		
	Kennnummer (TIN)	an..17	O		
	Name	an.. 35	R		
	Strasse und Hausnummer	an.. 35	R		
	Land	a2	R	Code	9Type8 (Ländercode)
	Postleitzahl	an.. 9	R		
	Stadt	an.. 35	R		
	1x EMPFÄNGER		O		
	Kennnummer (TIN)	an..17	O		
	Name	an.. 35	R		
	Strasse und Hausnummer	an.. 35	R		
	Land	a2	R	Code	9Type8 (Ländercode)
	Postleitzahl	an.. 9	R		
	Stadt	an.. 35	R		
	9x EMPFINDLICHE WAREN		O		
	Empfindlicher Waren-Code	n..2	O	Code	9Type24 (Empfindliche Waren)
	Empfindliche Menge	n..11,3	R		
	99x PACKSTÜCKE		R		
	Verpackungscode	an..3	R	Code	9Type21 (Verpackungscode)
	Anzahl Packstücke	n..5	O		
	Stückzahl	n..5	O		
	Zeichen (Nummer) Packstücke	an..42	O		
	99x CONTAINER		O		
	Container Nummer	an..11	R		
	99x VORGELEGTE UNTERLAGEN/BESCHEINIGUNGEN		O		
	Art Unterlagen-Code	an..4	O	Code	9TypeAE (Art-Unterlagecode)

Dokument:	d Meldungbeschreibungen, Konditionen und Regeln	Version:	vom 19.06.2015
Ersteller:	Sektion Organisation	Überarbeitet von:	Sektion Organisation
Verteiler:	Internet		Seite 24 von 66

Level	Bezeichnung	Format		R / C	GTNCTS Wert aus Codeart
	Zeichen (Nummer) Unterlage	an..35	O		
	Zusätzliche Angaben	an..26	O		
	99x BESONDERE VERMERKE		O		
	Zusätzliche Angabe-Code	an..5	O	Code	9TypeAD (Zusätzliche Angaben-Code)
	Ausfuhr aus EU-Code	n1	R	Code	9TypeN128 (Flag)
	Ausfuhr aus „Land“	A2	O	Code	9Type8 (Ländercode)

4.6 CH806C Annahme der Abladebemerkung

Level	Bezeichnung	Format		R / C	Fehler
	1x HEADER		R		
	1x VERSANDVORGANG		R		
	Deklarationsnummer Spediteur	An..17	R	R1136	
	Deklarationsnummer Zoll	N10	R	R1138	
	Annahmedatum und Zeit (YYYYMMDDHHMI)	Date (12)	R	R1139	
	Freigabe	n1	R	R1177	
	1x DEKLARANT		R		
	Spediteurnummer	An..17	R	R1137	

4.7 CH807C Annullationsentscheid

Level	Bezeichnung	Format		R / C	Fehler
	1x HEADER		R		
	1x VERSANDVORGANG		R		
	Deklarationsnummer Spediteur	an..17	R	R1101	
	Deklarationsnummer Zoll	an..18	R	R1100	
	Annullationsentscheid	n1	R	R1103	
	Annullation Zoll	n1	C	C1041	
	Annullationsgrund	an..350	C	C1040	
	Annahmedatum und Zeit (YYYYMMDDHHMI)	n12	R		
	1x DEKLARANT		R		
	Spediteurnummer	an..17	R	R1099	

Dokument:	d Meldungbeschreibungen, Konditionen und Regeln	Version:	vom 19.06.2015
Ersteller:	Sektion Organisation	Überarbeitet von:	Sektion Organisation
Verteiler:	Internet	Seite 25 von 66	

5 CH808C Statusmeldung

Level	Bezeichnung	Format		R / C	Fehler
1x HEADER			R		
1x VERSANDVORGANG			R		
	Deklarationsnummer Spediteur	an..17	R	R1118	
	Deklarationsnummer Zoll	an18	R	R1203	
	Annahmedatum und Zeit (YYYYMMDDHHMI)	n12	R		
	internationaler Statuscode	an..3	R	R1204	
	Freigabe	n1	R	R1205	
	Revisionscode/Ladungskontrolle	n1	R	R1206	
1x DEKLARANT			R		
	Spediteurnummer	an..17	R	R1119	
1x ABGANGSTELLE			R		
	Dienststellennummer	an8	R	R1207	
1x TATSÄCHLICHE BESTIMMUNGSSTELLE			R		
	Dienststellennummer	an8	R	R1208	

Dokument:	d Meldungbeschreibungen, Konditionen und Regeln	Version:	vom 19.06.2015
Ersteller:	Sektion Organisation	Überarbeitet von:	Sektion Organisation
Verteiler:	Internet	Seite 26 von 66	

6 Konditionen

Nr.	Beschreibung	Fehler
C0010	WENN Verkehrszweig an Grenze“ nicht 2, 5, 7 ist DANN ist die Angabe = 'R' SONST ist die Angabe = 'O'	1370
C0011	WENN 'Staatszugehörigkeit Beförderungsmittel beim Grenzübertritt' angemeldet wurde ODER WENN die 'Kennnummer für besondere Umstände' = 'D' (Bahn als Verkehrszweig) DANN das Attribut = 'R' SONST das Attribut = 'O'	1368
C0015	WENN „Empfindliche Waren-Code“ = verwendet DANN „Tarifnummer“ = R (required/obligatorisch) SONST = O (optional/fakultativ)	1149
C0060	WENN „Verpackungscode“ = BULK (UNECE rec 21: VQ, VG, VL, VY, VR, VS ODER VO) DANN „Zeichen (Nummer) Packstücke“ = O UND „Anzahl Packstücke“ = nicht verwendbar UND „Stückzahl“ = nicht verwendbar SONST WENN „Verpackungscode“ = LOSE (UNECE rec 21: NE oder NF oder NG) DANN „Zeichen (Nummer) Packstücke“ = O UND „Anzahl Packstücke“ = nicht verwendbar UND „Stückzahl“ = R SONST „Zeichen (Nummer) Packstücke“ = R UND „Anzahl Packstücke“ = R UND „Stückzahl“ = nicht verwendbar	1153 1154 1155 1315 1316 1317
C0186	WENN der Code Security = 1 DANN ist das Attribut = O SONST darf das Feld nicht benutzt werden	1325 1348 1363 1380 1381
C0188	WENN der Code Security = 1 UND das Attribut „Besondere Vermerke. Zusätzliche Angaben-Code“ = 10600 für mindestens 1 Position DANN die Gruppe Empfänger – Security auf Stufe Kopfdaten und auf Stufe Detail dürfen nicht benutzt werden SONST muss die Gruppe Empfänger – Security auf Stufe Kopfdaten oder auf Stufe Detail angemeldet werden	1343
C0191	WENN der Code „Security“ = 1 DANN muss die Datengruppe / das Attribut angemeldet werden SONST kann die Datengruppe / das Attribut nicht benutzt werden	1342 1347 1351
C531	WENN der Code „Security“ = 1 UND „Verkehrszweig an Grenze“ = 4 DANN ist das Attribut = ‚R‘ und es muss die Flugnummer (IATA/ICAO) deklariert werden und hat das Format : an..8 : - an..3 : zwingend : die ersten drei Stellen identifizieren die Fluggesellschaft/Operateur - n..4 : zwingend : die Ziffern 4 – 7 die Flugnummer - a1 : die achte Position ist optional und darf keine Zahl sein SONST darf das Feld nicht benutzt werden. WENN der Code „Security“ nicht 1 ist	1353

Dokument:	d Meldungsbeschreibungen, Konditionen und Regeln	Version:	vom 19.06.2015
Ersteller:	Sektion Organisation	Überarbeitet von:	Sektion Organisation
Verteiler:	Internet	Seite 27 von 66	

Nr.	Beschreibung	Fehler
	DANN darf das Feld nicht benutzt werden.	
C587	WENN der Code "Security" = 1 und das Attribut 'Kennnummer für besondere Umstände' ≠ 'B' (Bevorratung Schiffen & Flugzeugen) DANN ist die Datengruppe / das Attribut = 'R' SONST kann das Feld nicht benutzt werden SONST WENN der Code „Security“ nicht 1 ist DANN darf das Feld nicht benutzt werden	1344
C589	WENN der Code „Security“ = 1 UND das Attribut 'Kennnummer für besondere Umstände' ≠ 'B' (Bevorratung Schiffen & Flugzeugen) oder 'E' (AEO) ist DANN ist das Attribut 'Entladeort' = 'R' SONST ist das Attribut 'Entladeort' = 'O' SONST WENN der Code „Security“ nicht 1 ist DANN darf das Feld nicht verwendet werden	1369
C596	WENN Kennnummer für besondere Umstände = E (AEO) WENN die zwei erste Charakter der Abgangstelle <u>nicht</u> den Code eines EU-Landes ist DANN ist das Attribut = 'R' SONST kann das Attribut nicht benutzt werden SONST WENN der Code „Security“ nicht 1 ist DANN darf das Feld nicht benutzt werden	1349
C599	WENN Code "Security" = 1 UND die zwei erste Charakter der Abgangstelle <u>nicht</u> den Code eines EU-Landes ist DANN ist das Attribut = 'R' SONST kann das Attribut nicht benutzt werden SONST WENN der Code „Security“ nicht 1 ist DANN darf das Feld nicht benutzt werden	1350
C1001	WENN „T-Status“ = T2* DANN = R SONST = nicht verwendbar	1015
C1002	WENN „T-Status“ = T2* ODER T2F DANN = T2 ODER T2F ODER T2CIM ODER T2TIR ODER T2ATA ODER T2L ODER T2LF SONST = nicht verwendbar	1015
C1003	WENN „T-Status“ = T2* DANN Nur Abfertigungsart-Code 15, 17 oder 21 gültig SONST nicht verwendbar Fehler Neu 1386	1386
C1005	WENN „Zusätzliche Angaben-Code“ = DG0 ODER DG1 DANN = R SONST = nicht verwendbar	1019
C1006	WENN „Ausfuhr aus EU-Code“ = 0 DANN = R SONST = nicht verwendbar	1028

Dokument:	d Meldungbeschreibungen, Konditionen und Regeln	Version:	vom 19.06.2015
Ersteller:	Sektion Organisation	Überarbeitet von:	Sektion Organisation
Verteiler:	Internet	Seite 28 von 66	

Nr.	Beschreibung	Fehler
C1007	WENN „Verkehrszweig“ = 20 ODER 30 ODER 40 ODER 80 ODER 90 UND „Versandvorgang.Container“ = 0 DANN = R WENN „Verkehrszweig“ = 20 ODER 30 ODER 40 ODER 80 ODER 90 UND „Versandvorgang.Container“ = 1 DANN = O (kann verwendet werden) SONST = nicht verwendbar	1027 1029
C1008 (inaktiv)	WENN „Art Sicherheitsleistung“ = 1 ODER 4 UND „Nummer Sicherheitstitel“ nicht gleich CH* DANN = R (in Phase 2 nur Wert „0“ möglich) SONST = nicht verwendbar	1039
C1011	WENN ZV-Code = 1 DANN Kontrollerggebniscode = A3 SONST Kontrollerggebniscode = A2	1045
C1012	WENN „Abfertigungscode“ = 20 DANN = 99999999 SONST = R (andere als 99999999)	1050
C1013	WENN „Abfertigungscode“ = 20 DANN = 2 SONST = R	1051
C1014	WENN „Container“ = 1 DANN = R SONST = nicht verwendbar	1052
C1015	Prüfung WENN Statuscode gültig ist: WENN Statuscode 11, 12, 13, 14, 16, 17 oder 20 DANN NCTS Code = 0 oder 1 WENN Statuscode 18 oder 19 DANN NCTS Code = 1 SONST = 0	1011
C1016	WENN „Gesamtrohmasse“ = Summe der „Rohmassen“ einer Deklaration DANN = Richtig; weiter SONST = Fehler	1056
C1017	WENN „Tarifnummer“ = 99999999 DANN = nicht verwendbar SONST WENN „Schlüssel“ in Tarifdatei (Recordart8) für deklarierte Tarifnummer vorgesehen ist DANN = R SONST = nicht verwendbar	1058

Nr.	Beschreibung	Fehler
C1018	<p>WENN „Abfertigungscode“ = 20 DANN = nicht verwendbar SONST WENN „Mengencode 1“ = 0 DANN = nicht verwendbar SONST WENN „Mengencode 1“ = 1 DANN = R (Einheit: kg, Dezimalstellen: 1) SONST WENN „Mengencode 1“ = 2 DANN= R (Einheit: g, Dezimalstellen: 3)</p>	1059
C1019	<p>Prüfung nur WENN Warennummer (Tarifnummer) gültig: WENN „Abfertigungscode“ = 20 DANN = nicht verwendbar SONST WENN „Mengencode 2“ = 0 DANN = nicht verwendbar SONST WENN „Mengencode 2“ = 01 DANN = R (Einheit: Stückzahl, Dezimalstellen: 0) SONST WENN „Mengencode 2“ = 02 DANN = R (Einheit: Liter bei 15 Grad Celcius, Dezimalstellen: 0) SONST WENN „Mengencode 2“ = 03 DANN = R (Einheit: Quadratmeter oder Kubikmeter, Dezimalstellen: 0) SONST WENN „Mengencode 2“ = 04 DANN = R (Einheit: Paarzahl, Dezimalstellen: 0) SONST WENN „Mengencode 2“ = 05 DANN = R (Einheit: Stückzahl Tiere, Dezimalstellen: 0) SONST WENN „Mengencode 2“ = 06 DANN = R (Einheit: Stückzahl Uhren, Dezimalstellen: 0) SONST WENN „Mengencode 2“ = 07 DANN = R (Einheit: l, Dezimalstellen: 1) SONST WENN „Mengencode 2“ = 08 DANN = R (Einheit: m, Dezimalstellen: 0) SONST WENN „Mengencode 2“ = 09 DANN = R (Einheit: k, Dezimalstellen: 1)</p> <p>Mengencode für die deklarierte Warennummer (Tarifnummer) im Stammdaten-Recordart 8</p>	1060
C1021	<p>Erst nach vertikaler Prüfung (Bewilligungspflicht; R1064) durchführen: WENN „Bewilligungspflichtcode“ = 1 DANN = R SONST = nicht verwendbar</p>	1193
C1022	<p>WENN „Verkehrszweig“ = 30 ODER 90 DANN = R SONST = O</p>	1027 1029

Dokument:	d Meldungsbeschreibungen, Konditionen und Regeln	Version:	vom 19.06.2015
Ersteller:	Sektion Organisation	Überarbeitet von:	Sektion Organisation
Verteiler:	Internet	Seite 30 von 66	

Nr.	Beschreibung	Fehler
C1023	<p>WENN „Handelswarencode“ = 2 (= Nichthandelsware)</p> <p>DANN = 20 ODER 23 ODER 24 ODER 30 ODER 31 ODER 32 ODER 33 ODER 35 ODER 41 ODER 42 ODER 51 ODER 52 ODER 53 ODER 54 ODER 66</p> <p>SONST = 21 ODER 22 ODER 23 ODER 25 ODER 26 ODER 27 ODER 28 ODER 29 ODER 30 ODER 31 ODER 32 ODER 33 ODER 35 ODER 41 ODER 42 ODER 51 ODER 52 ODER 53 ODER 54</p>	1051
C1024	<p>WENN „Spediteurnummer“ für NCTS ermächtigt</p> <p>DANN = 0 ODER 1</p> <p>SONST = 0</p>	1048
C1025	<p>Prüfung nur WENN Warennummer (Tarifnummer) gültig:</p> <p>WENN „Abfertigungscode“ = 20</p> <p>DANN = keine Staffelgewichtsprüfung</p> <p>WENN „Staffelgewichtscode“ = 0</p> <p>DANN = keine Staffelgewichtsprüfung</p> <p>WENN „Staffelgewichtscode“ = 1</p> <p>DANN Staffelgewichtsprüfung: Eigenmasse vergleichen mit Staffelgewicht 1</p> <p>WENN Eigenmasse > Staffelgewicht 1</p> <p>DANN Staffelgewichtsprüfung beenden</p> <p>SONST Rico Eigenmasse prüfen</p> <p>WENN Rico Eigenmasse = 1</p> <p>DANN Staffelgewichtsprüfung beenden</p> <p>SONST = Fehler</p> <p>WENN „Staffelgewichtscode“ = 2 UND Zusatzmenge nicht verwendet</p> <p>DANN = keine Staffelgewichtsprüfung</p> <p>WENN „Staffelgewichtscode“ = 2 UND „Zusatzmenge“ verwendet</p> <p>DANN Reststaffelgewicht berechnen (Eigenmasse/Zusatzmenge) UND Reststaffelgewicht vergleichen mit Staffelgewicht 1</p> <p>WENN Reststaffelgewicht > Staffelgewicht 1</p> <p>DANN Reststaffelgewicht mit Staffelgewicht 2 vergleichen</p> <p>WENN Reststaffelgewicht < Staffelgewicht 2</p> <p>DANN Staffelgewichtsprüfung beenden</p> <p>SONST Rico Zusatzmenge prüfen</p> <p>WENN Rico Zusatzmenge = 1</p> <p>DANN Staffelgewichtsprüfung beenden</p> <p>SONST = Fehler</p> <p>SONST Rico Zusatzmenge prüfen</p> <p>WENN Rico Zusatzmenge = 1</p> <p>DANN = Staffelgewichtsberechnung beenden</p> <p>SONST = Fehler</p> <p>Staffelgewichtscodes für die deklarierte Warennummer (Tarifnummer) im Stammdaten-Recordart 8</p>	1069

Dokument:	d Meldungsbeschreibungen, Konditionen und Regeln	Version:	vom 19.06.2015
Ersteller:	Sektion Organisation	Überarbeitet von:	Sektion Organisation
Verteiler:	Internet	Seite 31 von 66	

Nr.	Beschreibung	Fehler
C1030	<p>WENN („Wertprüfungscode“ = 0 UND „Wert“ < 2001) UND „Mengencode 2“ > 3 UND < 7) UND „Zusatzmenge“ < 11) ODER („Wertprüfungscode“ = 0 UND „Wert“ < 2001) UND „Mengencode 2“ > 6 UND < 9) UND „Zusatzmenge“ < 100.5) ODER („Wertprüfungscode“ = 0 UND „Wert“ < 2001) UND „Mengencode 2“ < 4 ODER > 8) UND „Mengencode 1“ = 1) UND „Eigenmasse“ < 100.5) ODER („Wertprüfungscode“ = 0 UND „Wert“ < 2001) UND „Mengencode 2“ < 4 ODER > 8) UND „Mengencode 1“ = 2) UND „Eigenmasse“ < 0.101) ODER „Rico Wert“ = 1 ODER „Abfertigungscode“ = 20 DANN Wert muss vorhanden sein; <u>keine</u> Wertprüfung SONST WENN („Mengencode 1“ = 0 UND „Zusatzmenge > 0“) ODER („Mengencode 1“ > 0 UND „Mengencode 2“ = 4 UND „Zusatzmenge > 0“) DANN <u>Mittelwertberechnung</u> Wert geteilt durch Zusatzmenge. Mittelwert muss >= „untere Mittelwertgrenze“ und <= „obere Mittelwertgrenze“ sein. SONST WENN („Mengencode 2“ anders als 4 UND „Eigenmasse > 0“) DANN <u>Mittelwertberechnung</u> Wert geteilt durch Eigenmasse. Mittelwert muss >= „untere Mittelwertgrenze“ und <= „obere Mittelwertgrenze“ sein</p>	1061

Nr.	Beschreibung	Fehler
C1031	<p>Prüfung nur WENN Warennummer (Tarifnummer) und Schlüssel gültig:</p> <p>WENN „Abfertigungscode“ = 20 DANN = 0 SONST WENN „Bewilligungscode“ = 0 oder leer DANN = 0 SONST WENN „Bewilligungscode“ = 1 UND „Toleranzcode“ = 1 DANN = 1 SONST WENN „Bewilligungscode“ = 1 UND „Toleranzcode“ = 2 UND „Eigenmasse“ > 15 DANN = 1 SONST WENN „Bewilligungscode“ = 1 UND „Toleranzcode“ = 2 UND „Eigenmasse“ <= 15 DANN = 0 SONST WENN „Bewilligungscode“ = 2 UND „Toleranzcode“ = 1 DANN = 1 ODER 2 SONST WENN „Bewilligungscode“ = 2 UND „Toleranzcode“ = 2 UND „Eigenmasse“ > 15 DANN = 1 ODER 2 SONST WENN „Bewilligungscode“ = 2 UND „Toleranzcode“ = 2 UND „Eigenmasse“ <= 15 DANN = 0</p>	1014

Dokument:	d Meldungbeschreibungen, Konditionen und Regeln	Version:	vom 19.06.2015
Ersteller:	Sektion Organisation	Überarbeitet von:	Sektion Organisation
Verteiler:	Internet	Seite 33 von 66	

Nr.	Beschreibung	Fehler																				
C1032	<p>Prüfung des NZE-Pflichtcodes anhand des NZE-Codes (Tarifdatei)</p> <p>Der NZE-Code ist in der Tarifdatei mit der Warennummer verbunden. In der Tarifdatei (Stammdaten Recordart 8) sind je Warennummer maximal 2 NZE-Code (NZE-Code 1 und NZE-Code 2) vorhanden.</p> <p>Mögliche NZE-Codes (gem. NCTS-Codeverzeichnis):</p> <ul style="list-style-type: none"> 0. Keine Kontrolle oder Bescheinigung 1. Obligatorische Kontrolle vor Freigabe der Ware (<i>alle Waren einer Warennummer unterliegen einer Kontrolle</i>) 2. Fakultative Kontrolle bzw. Bescheinigung (<i>nicht alle Waren einer Warennummer unterliegen einer Kontrolle, der Deklarant muss entscheiden</i>) <p>Mit dem NZE-Pflichtcode muss der Deklarant angeben, ob eine Ware einer Kontrolle unterliegt oder nicht. Eine Auswahl ist jedoch nur möglich, wenn für eine Tarifnummer ein NZE-Code 2, aber kein NZE-Code 1 vorhanden ist.</p> <p>Mögliche NZE-Pflichtcodes (gem. NCTS-Codeverzeichnis):</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 : ohne Kontrolle 1 : mit Kontrolle vor Freigabe 2 : ohne Kontrolle gemäss Deklarant <p>Prüfung nur WENN Warennummer (Tarifnummer) und Schlüssel gültig:</p> <p>WENN „Abfertigungscode“ = 20 DANN muss der „NZE-Pflichtcode“ = „0“ sein SONST WENN beide „NZE-Code“ entweder „NULL“ oder „0“ DANN muss der „NZE-Pflichtcode“ = „0“ sein SONST WENN einer der beiden „NZE-Code“ = 1 ist DANN muss der „NZE-Pflichtcode“ = „1“ sein SONST WENN keiner der beiden „NZE-Codes“ = 1 ist aber einer der beiden „NZE-Codes“ = „2“ ist DANN muss der Spediteur wählen, ob der „NZE-Pflichtcode“ „1“ oder „2“ richtig ist.</p> <p>Beispiel:</p> <table border="1" data-bbox="308 1339 1297 1603"> <thead> <tr> <th>Warennummer</th> <th>NZE-Code 1</th> <th>NZE-Code 2</th> <th>Möglicher NZE-Pflichtcode</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>XXXX.XXX1</td> <td>0</td> <td>NULL</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>XXXX.XXX2</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>XXXX.XXX3</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>XXXX.XXX4</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>1 oder 2</td> </tr> </tbody> </table> <p>NZE-Code für die deklarierte Warennummer (Tarifnummer) in Stammdaten-Recordart 8</p> <p>Generalklausel CITES: Den Artenschutzbestimmungen können ebenfalls Waren von Tarifnummern unterstellt sein, bei welchen im TARES auf der Seite „Anzeige Details“, „Zusatzabgaben“ kein Hinweis auf CITES besteht, die aber mit Teilen geschützter Pflanzenarten versehen sind oder die solche enthalten (z.B. Kleider mit Knöpfen aus geschützten Edelhölzern; Produkte, die Pflanzensäfte geschützter Arten enthalten).</p>	Warennummer	NZE-Code 1	NZE-Code 2	Möglicher NZE-Pflichtcode	XXXX.XXX1	0	NULL	0	XXXX.XXX2	1	0	1	XXXX.XXX3	1	2	1	XXXX.XXX4	2	0	1 oder 2	1072
Warennummer	NZE-Code 1	NZE-Code 2	Möglicher NZE-Pflichtcode																			
XXXX.XXX1	0	NULL	0																			
XXXX.XXX2	1	0	1																			
XXXX.XXX3	1	2	1																			
XXXX.XXX4	2	0	1 oder 2																			

Dokument:	d Meldungbeschreibungen, Konditionen und Regeln	Version:	vom 19.06.2015
Ersteller:	Sektion Organisation	Überarbeitet von:	Sektion Organisation
Verteiler:	Internet	Seite 34 von 66	

Nr.	Beschreibung	Fehler
C1033	WENN „NZE-Pflichtcode“ = 1 DANN = R SONST = nicht verwendbar	1213 1214
C1040	WENN „Annullation Zoll“ = 1 DANN = R SONST = O	
C1041	WENN Annullationsantrag von Spediteur übermittelt DANN = 0 SONST = 1	
C1054	WENN die Datengruppe „UMLADUNGEN“ verwendet wird, DANN muss mindestens eines der Attribute „Kennzeichen neues Beförderungsmittel“ oder „Container Nummer“ verwendet werden. Es können auch beide angegeben werden.	1122
C1055	WENN „Kennzeichen neues Beförderungsmittel“ = verwendet DANN = R SONST = nicht verwendbar	1123
C1117	WENN „Prüfindikator“ = NP DANN = beginnend mit „44#“ SONST = nicht verwendbar	1172
C1182	WENN Statuscode = 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 (Ausfuhrverfahren = 1-stufig) DANN = nicht verwendbar SONST = R	1016
C1184	WENN = „Art Transitdokumentart“ = 10 (NCTS) oder 13 (T-CH) DANN muss Nummer Transitdokument eine MRN sein (18-stellig, Struktur inkl. Prüfziffer muss richtig)	1195
C1185	WENN „EREIGNISSE WAEHREND BEFOERDERUNG“ verwendet wird, DANN muss mindestens eine der Datengruppe „VORFALL“ oder „UMLADUNG“ verwendet werden. Es können auch beide Gruppen verwendet werden.	1163
C1186	WENN NEUE ZOLLVERSCHLUESSE Anzahl = verwendet DANN = R SONST = nicht verwendbar	1121 1200
C1187	WENN „konform“ = „0“ und „Art Transitdokument“ ungleich „10“ oder „13“ DANN = R SONST = nicht verwendbar	1206
C1188	WENN „Zollverschlüsse OK“ = „0“ (nein) DANN = R SONST = nicht verwendbar	1170
C1199	WENN ZV-Code = 0 DANN „Abfertigungsart-Code“ = 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 oder 24 SONST „Abfertigungsart-Code“ = 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 oder 24	1013

Dokument:	d Meldungsbeschreibungen, Konditionen und Regeln	Version:	vom 19.06.2015
Ersteller:	Sektion Organisation	Überarbeitet von:	Sektion Organisation
Verteiler:	Internet	Seite 35 von 66	

Nr.	Beschreibung			Fehler
C1200	WENN		Warennummer mit 24 beginnt	1055
		DANN	Statuscode = 16, 17 oder 20	
	UND	WENN	Statuscode = 17 oder 20	1256
		DANN	Art Unterlagencode T01 muss zwischen 1000 – 8999 sein	
		SONST	Fehler 1256	1384
	UND	WENN	Art Unterlagen Code T02 ist nicht leer	
		DANN	Art Unterlagen Code T03 muss vorhanden sein	1385
		SONST	Fehler 1384	
	ODER	WENN	Art Unterlagen Code T02 ist leer	1385
		DANN	Art Unterlagen Code T03 muss auch leer sein	
		SONST	Fehler 1385	1250
	UND		Art Unterlagen Code T04 muss vorhanden sein	
		SONST	Fehler 1250	1251
	UND		Art Unterlagen Code T05 muss vorhanden sein	
		SONST	Fehler 1251	1252
	UND		Art Unterlagen Code T06 muss vorhanden sein	
		SONST	Fehler 1252	1254
	UND		Art Unterlagen Code T07 muss vorhanden sein	
		SONST	Fehler 1254	1255
	UND		Art Unterlagen Code T08 muss vorhanden sein	
		SONST	Fehler 1255	1309
	UND		Art Unterlagen Code T09 muss vorhanden sein	
		SONST	Fehler 1309	1375
	UND	WENN	Statuscode = 16, 17 oder 20	
		DANN	Art Unterlagen Code T09 darf nicht gemischt werden	1305
			Beispiel:	
			10 = Samnaun	1375
			20 = Livigno	
			00 = Ohne	1305
			Muss je Deklaration auf allen Positionen gleich sein	
		SONST	Fehler 1375	1305
	ODER	WENN	Statuscode = 16	
		DANN	Art Unterlagen Code T09 muss vorhanden sein	1305
	SONST	Fehler 1305		
UND	WENN	Statuscode = 16	1305	
	DANN	Art Unterlagencode T04 und T05 kann vorhanden sein		
UND	WENN	Art Unterlagen Code T04 und T05 vorhanden ist	1305	
	DANN	Art Unterlagen Code T04 und T05 prüfen		
	SONST	Keine weitere Prüfung auf die Unterlagen Codes bei	1305	
		Statuscode 16		
UND	WENN	Statuscode anders als 16, 17 oder 20 ist	1305	
		Und Warennummer beginnt nicht mit 24		
	DANN	Dürfen T – Unterlagen nicht vorhanden sein	1305	
	SONST	Warennummer beginnt nicht mit 24		
UND	WENN	ZV – Code = 0	1305	
	DANN	Statuscode = 11,12,13,14,15		
	SONST	Statuscode = 11,12,13,14,15,18,19,21,22,23,24	1305	

Nr.	Beschreibung	Fehler
C1201	<p>WENN ZV-Code = 1 DANN Code „Art Sicherheitsleistung“ = 0, 1, 4, 6 oder 9 ODER Code „Art Sicherheitsleistung national“ = 10 WENN ZV-Code = 0 DANN Code „Art Sicherheitsleistung“ = 0, 1, 2, 3, 4, 6 oder 9 ODER Code „Art Sicherheitsleistung national“ = 10, 11 oder 12</p>	1037
C1202	<p>WENN identisch mit Abgangsstelle in Deklarationsnummer Zoll DANN Annullation möglich</p>	1219
C1204	<p>WENN Code „Art Sicherheitsleistung“ = 3, ODER Code „Art Sicherheitsleistung national“ = 11 oder 12 DANN ist HV-TIN = O SONST WENN Nummer Sicherheitstitel = GRN DANN ist HV-TIN = R SONST HV-TIN = O</p>	1228
C1205	<p>WENN in Feld „Art Sicherheitsleistung“ Code „Art Sicherheitsleistung“ = 3 ODER Code „Art Sicherheitsleistung national“ = 11 oder 12 DANN ist „andere Sicherheiten“ = R SONST kann „andere Sicherheiten“ nicht verwendet werden</p>	1230
C1206	<p>WENN in Feld „Art Sicherheitsleistung“ Code „Art Sicherheitsleistung“ = 0, 1, 2, 4 oder 9 ODER Code „Art Sicherheitsleistung national“ = 10 DANN ist „Nummer Sicherheitstitel“ = R SONST kann „Nummer Sicherheitstitel“ nicht verwendet werden</p>	1236
C1207	<p>WENN Code „Art Sicherheitsleistung“ = 0, 1, 2, 4 oder 9 ODER Code „Art Sicherheitsleistung national“ = 10 DANN ist Acces-Code = R SONST kann Acces-Code nicht verwendet werden</p>	1234
C1208	<p>WENN Code „Art Sicherheitsleistung“ = 4 DANN ist „Sicherheitstitelbetrag“ = R SONST kann „Sicherheitstitelbetrag nicht verwendet werden</p>	1239
C1209	<p>WENN „Sicherheitstitelbetrag“ vorhanden ist DANN ist Waehrung = R SONST kann Waehrung nicht verwendet werden</p>	1240
C1210	<p>WENN Nummer Sicherheitstitel keine CH-GRN ist DANN ist die Angabe der Adressdaten = R</p>	1229
C1211	<p>WENN eine schweizerische HV-TIN angegeben wird DANN dürfen die Adressdaten nicht verwendet werden</p>	1244
C1212	<p>WENN Code „ Art Sicherheitsleistung „ = 6 DANN kann die Gruppe Garantie nicht verwendet werden</p>	1246
C1213	<p>WENN Art Transitdokument = 10 (NCTS) oder 13 (T-CH) und AAR-Daten Code = VH (vorhanden) DANN sind alle mit dieser Condition bezeichneten Attribute/Datengruppen obligatorisch vorhanden SONST sind diese Attribute/Datengruppen nicht vorhanden.</p>	
C1215	<p>WENN „Anmeldecode“ = VAD (Vorausankunftsanmeldung mit Direktauslieferung) DANN ist Einfuhrverzollungsnummer = R SONST = O</p>	1278

Dokument:	d Meldungbeschreibungen, Konditionen und Regeln	Version:	vom 19.06.2015
Ersteller:	Sektion Organisation	Überarbeitet von:	Sektion Organisation
Verteiler:	Internet	Seite 37 von 66	

Nr.	Beschreibung	Fehler
C1216	WENN „Art Transitpapier“ = 10 (NCTS) oder 13 (T-CH) DANN nicht verwendbar SONST = R	1181 1282 1009 1266
C1217	WENN der Korrekturcode >0 ist DANN ist Bemerkungen = R SONST kann Bemerkungen optional verwendet werden	1274
C1218	WENN „Zollverschlüsse deklariert“ = 1 (ja) DANN ist die Angabe obligatorisch SONST kann das Attribut nicht verwendet werden	1289
C1219	WENN „Zollverschlüsse deklariert“ = 1 (ja) und „Art Transitdokument“ in mindestens einer Position ≠ 10 (NCTS) oder 13 (T-CH) DANN muss die Datengruppe angegeben werden SONST kann die Datengruppe nicht verwendet werden	1291
C1220	WENN „Konform“ = 0 (nein) und Art Transitdokument = 10 (NCTS) oder 13 (T-CH) DANN muss zu jeder übermittelten Datengruppe DETAIL die Datengruppe PRUEFERGEBNISSE mindestens ein mal vorhanden sein.	1292
C1221	WENN ZOLLVERSCHLUESSE Anzahl ≠ 0 oder NULL DANN = R SONST = nicht verwendbar	1294
C1222	WENN „Konform“ = 0 und „Art Transitpapier“ = 10 (NCTS) oder 13 (T-CH) DANN ist „Detail“ = R (mindestens ein Detail muss vorhanden sein) SONST kann „Detail“ nicht verwendet werden.	1295 1296
C1223	WENN der Prüfindikator = NE (new entry) oder DI (discrepancies) ist DANN ist die Angabe = R (obligatorisch) SONST kann das Attribut nicht verwendet werden	1008 1010
C1224	WENN der Prüfindikator = NE (new entry) oder DI (discrepancies) ist DANN ist die Angabe der Datengruppe = R (obligatorisch) SONST darf die Datengruppe mit dieser Condition nicht verwendet werden	1299
C1225	WENN „Anmeldecode“ = VAA oder VAD (Vorausmeldung) DANN ist „Vorgesehenes Ankunftsdatum und Zeit“ = R SONST kann das Attribut nicht verwendet werden Anzugeben sind Jahr, Monat, Tag, Stunden, Minuten (JJJMMTTSSMM)	1264

Dokument:	d Meldungbeschreibungen, Konditionen und Regeln	Version:	vom 19.06.2015
Ersteller:	Sektion Organisation	Überarbeitet von:	Sektion Organisation
Verteiler:	Internet	Seite 38 von 66	

Nr.	Beschreibung	Fehler
C1226	<p>WENN Statuscode = 17 DANN „Art Unterlage Code“ T01 muss vorhanden sein SONST Fehler</p> <p>UND „Art Unterlage Code“ T02 kann vorhanden sein SONST Fehler</p> <p>UND „Art Unterlage Code“ T03 kann vorhanden sein SONST Fehler</p> <p>UND „Art Unterlage Code“ T04 muss vorhanden sein SONST Fehler</p> <p>UND „Art Unterlage Code“ T05 muss vorhanden sein SONST Fehler</p> <p>UND „Art Unterlage Code“ T06 muss vorhanden sein SONST Fehler</p> <p>UND „Art Unterlage Code“ T07 muss vorhanden sein SONST Fehler</p> <p>UND „Art Unterlage Code“ T08 muss vorhanden sein SONST Fehler</p> <p>UND „Art Unterlage Code“ T09 muss vorhanden sein SONST Fehler</p> <p>WENN Statuscode = 16 DANN „Art Unterlage Code“ T04 kann vorhanden sein SONST Fehler</p> <p>UND „Art Unterlage Code“ T05 kann vorhanden sein SONST Fehler</p> <p>UND „Art Unterlage Code“ T09 muss vorhanden sein SONST Fehler</p> <p>WENN Statuscode anders als 16 oder 17 ist DANN dürfen die T-Unterlagen nicht vorhanden sein</p>	<p>1247</p> <p>1248</p> <p>1249</p> <p>1250</p> <p>1251</p> <p>1252</p> <p>1254</p> <p>1255</p> <p>1303</p> <p>1250</p> <p>1251</p> <p>1303</p> <p>1305</p>
C1227	<p>WENN Status Code = 18 (definitive Vorausdeklaration Zulad) oder 19 (provisorische Vorausdeklaration Zulad) Dann ist das Attribut = 'R' SONST ist das Attribut = 'O'</p>	1359
C1228	<p>WENN das Bestimmungsland ausserhalb der Sicherheitszone ist DANN muss das Feld „Security“ = 1 SONST kann das Feld nicht benutzt werden</p>	1324
C1230	<p>WENN der Code „Security“ = 1 und das Attribut „Kennnummer für besondere Umstände“ <u>nicht</u> 'A' (Post & Expressgutsendungen) ist DANN ist das Attribut „Handelskennnummer“ = 'R' SONST ist das Attribut „Handelskennnummer“ = 'O'</p> <p>SONST WENN der Code „Security“ nicht 1 ist DANN darf das Feld nicht benutzt werden</p>	1341
C1231	<p>WENN NCTS-Code = 1 DANN muss die Datengruppe/ das Attribut angemeldet werden SONST ist das Attribut = 'O'</p>	1361
C1232	<p>WENN Statuscode = 15 (Ausfuhrdeklaration 11.49) DANN = O SONST ist der Währungscode = R</p>	1383

Dokument:	d Meldungbeschreibungen, Konditionen und Regeln	Version:	vom 19.06.2015
Ersteller:	Sektion Organisation	Überarbeitet von:	Sektion Organisation
Verteiler:	Internet	Seite 39 von 66	

Nr.	Beschreibung	Fehler
C1233	<p>WENN Art Sicherheitsleistung = 11 (T-CH Barhinterlage mit Generalbürgschaft) DANN das Feld ZAZ Nummer = R SONST darf das Feld nicht benutzt werden</p>	1388
C1234	<p>WENN der Code "Security" = 1 WENN das Feld "Code T-CH-spez" = 1 WENN Datengruppe / Attribut "Versender Security" auf Stufe Header leer ist DANN muss die Datengruppe / das Attribut "Versender Security" auf Stufe Detail angemeldet werden SONST WENN Datengruppe / Attribut "Versender Security" auf Stufe Header deklariert ist DANN darf die Datengruppe / das Attribut "Versender Security" auf Stufe Detail nicht verwendet werden SONST WENN das Feld Code T-CH-spez ≠ 1 DANN darf die Datengruppe / das Attribut "Versender Security" auf Stufe Detail nicht verwendet werden SONST WENN das Feld Code Security ≠ 1 DANN darf die Datengruppe / das Attribut "Versender Security" auf Stufe Detail nicht verwendet werden</p>	1342
C1235	<p>WENN das Feld Code T-CH-spez = 1 UND Code "Security" = 1 DANN muss die Datengruppe / das Attribut angemeldet werden SONST WENN Code "Security" = null DANN darf die Datengruppe / das Attribut nicht verwendet werden</p> <p>WENN das Feld Code T-CH-spez = 0 UND Code T-CH = 1 UND Code "Security" = 1 DANN ist die Datengruppe / das Attribut 'O' SONST WENN Code "Security" = null DANN darf die Datengruppe / das Attribut nicht verwendet werden</p> <p>WENN das Feld Code T-CH-spez = null UND Code "Security" = 1 DANN ist die Datengruppe / das Attribut 'O' SONST WENN Code "Security" = null DANN darf die Datengruppe / das Attribut nicht verwendet werden</p>	1350
C1236	<p>WENN das Feld Code T-CH = 1 DANN das Feld Code T-CH-spez = R SONST darf das Feld nicht benutzt werden</p>	1412
C1237	<p>WENN das Feld Code T-CH-spez = 1 DANN ist das Feld = O SONST darf das Feld nicht benutzt werden</p>	1399

Dokument:	d Meldungsbeschreibungen, Konditionen und Regeln	Version:	vom 19.06.2015
Ersteller:	Sektion Organisation	Überarbeitet von:	Sektion Organisation
Verteiler:	Internet	Seite 40 von 66	

Nr.	Beschreibung	Fehler
C1238	<p>WENN das Feld Code T-CH-spez = 1 UND Code "Security" = 1 DANN muss die Datengruppe / das Attribut angemeldet werden SONST kann die Datengruppe / das Attribut nicht benutzt werden</p> <p>SONST WENN das Feld Code T-CH-spez ≠ 1 DANN darf die Datengruppe / das Attribut nicht verwendet werden</p>	1351
C1239	<p>WENN das Feld Code T-CH-spez = 1 UND der Code „Security“ = 1 UND „Verkehrszweig an Grenze“ = 4 DANN ist das Attribut = ‚R‘ und es muss die Flugnummer (IATA/ICAO) deklariert werden und hat das Format : an..8 : - an..3 : zwingend : die ersten drei Stellen identifizieren die Flugesellschaft/Operateur - n..4 : zwingend : die Ziffern 4 – 7 die Flugnummer - a1 : die achte Position ist optional und darf keine Zahl sein SONST darf das Feld "Transportkennnummer" nicht benutzt werden. UND WENN der Code „Security“ ≠ 1 ist DANN darf das Feld "Transportkennnummer" nicht benutzt werden SONST WENN das Feld Code T-CH-spez ≠ 1 DANN darf das Feld "Transportkennnummer" nicht benutzt werden</p>	1353
C1240	<p>WENN das Feld Code T-CH = 1 DANN darf die Datengruppe Durchgangszollstelle nicht benutzt werden SONST ist die Datengruppe Durchgangszollstelle = R</p>	1408
C1241	<p>WENN das Feld "Code T-CH-spez" = 1 UND der Code "Security" = 1 UND das Attribut "Kennnummer für besondere Umstände" ≠ 'B' (Bevorratung Schiffen & Flugzeugen) oder 'E' (AEO) ist DANN ist das Attribut "Entladeort" = 'R' SONST ist das Attribut "Entladeort" = 'O'</p> <p>SONST WENN der Code "Security" ≠ 1 DANN darf das Feld "Entladeort" nicht verwendet werden</p> <p>SONST WENN das Feld "Code T-CH-spez" ≠ 1 DANN darf das Feld "Entladeort" nicht verwendet werden</p>	1369
C1242	<p>WENN das Feld "Code T-CH-spez" = 1 UND "Code Security" = 1 DANN ist die Datengruppe / das Attribut = 'O' SONST darf die Datengruppe / das Attribut nicht benutzt werden</p> <p>SONST WENN das Feld "Code T-CH-spez" ≠ 1 DANN darf die Datengruppe / das Attribut nicht benutzt werden</p>	1348 1363 1380

Nr.	Beschreibung	Fehler
C1243	<p>WENN das Feld "Code T-CH-spez" = 1 UND "Verkehrszweig" = 20 ODER 30 ODER 40 ODER 80 ODER 90 UND „Versandvorgang.Container“ = 0 (Zero) DANN ist das Feld = 'R' SONST ist das Feld = 'O' SONST WENN "Verkehrszweig an Grenze" = 20 ODER 30 ODER 40 ODER 80 ODER 90 UND „Versandvorgang.Container“ = 1 DANN ist das Feld = 'O' SONST WENN "Verkehrszweig an Grenze" ≠ 20 ODER 30 ODER 40 ODER 80 ODER 90 DANN darf das Feld nicht verwendet werden SONST WENN das Feld "Code T-CH-spez" ≠ 1 DANN darf das Feld nicht verwendet werden</p>	<p>1027 1029</p>
C1244	<p>WENN Code T-CH-spez = 1 WENN Datengruppe / Attribut Versender auf Detail leer ist DANN muss die Datengruppe / das Attribut Versender auf Stufe Header angemeldet werden SONST WENN Datengruppe / Attribut Versender auf Detail deklariert ist DANN darf die Datengruppe / das Attribut Versender auf Stufe Header nicht verwendet werden SONST WENN Code T-CH-spez nicht 1 ist DANN muss die Datengruppe / das Attribut Versender auf Stufe Header angemeldet werden</p>	<p>1407</p>
C1245	<p>WENN das Feld "Code T-CH-spez" = 1 WENN Datengruppe / Attribut "Empfänger" auf Detail leer ist DANN muss die Datengruppe / das Attribut "Empfänger" auf Stufe Header angemeldet werden SONST WENN Datengruppe / Attribut "Empfänger" auf Detail deklariert ist DANN darf die Datengruppe / das Attribut "Empfänger" auf Stufe Header nicht verwendet werden SONST WENN das Feld "Code T-CH-spez" ≠ 1 WENN NCTS Code = 1 DANN muss die Datengruppe / das Attribut "Empfänger" angemeldet werden SONST ist die Datengruppe / das Attribut "Empfänger" = 'O'</p>	<p>1361</p>
C1246	<p>WENN Feld Code T-CH-spez = 1 DANN muss die Datengruppe / das Attribut angemeldet werden SONST darf die Datengruppe / das Attribut nicht verwendet werden</p>	<p>1397 1398 1400 1401 1030 1396 1406</p>

Nr.	Beschreibung	Fehler
C1247	<p>WENN das Feld "Code T-CH-spez" = 1 UND Code "Art Sicherheitsleistung national" = 11 oder 12 DANN ist HV-TIN = 'O' SONST WENN Code "Art Sicherheitsleistung national" = 10 DANN ist HV-TIN = R SONST WENN das Feld "Code T-CH-spez" ≠ 1 DANN darf das Feld "HV-TIN" nicht verwendet werden</p>	1228
C1248	<p>WENN Code "Art Sicherheitsleistung national" = 10 (T-CH Generalbürgschaft) DANN ist das Feld „Nummer Sicherheitstitel“ = R SONST darf das Feld "Nummer Sicherheitstitel" nicht verwendet werden</p>	1236
C1249	<p>WENN Code "Art Sicherheitsleistung national" = 10 (T-CH Generalbürgschaft) DANN ist Zugangscode = R SONST darf das Feld "Zugangscode" nicht verwendet werden</p>	1234
C1250	<p>WENN Code "Art Sicherheitsleistung national" = 11 (T-CH Barhinterlage mit Generalbürgschaft) oder 12 (T-CH Barhinterlage) DANN ist "andere Sicherheiten" = R SONST darf das Feld "Aandere Sicherheiten" nicht verwendet werden</p>	1230
C1251	<p>WENN das Feld "Code T-CH-spez" = 1 UND der Code "Security" = 1 UND das Attribut "Kennnummer für besondere Umstände" ≠ 'B' (Bevorratung Schiffen & Flugzeugen) DANN ist die Datengruppe / das Attribut = 'R' SONST darf die Datengruppe / das Attribut nicht verwendet werden SONST WENN der Code "Security" ≠ 1 DANN darf die Datengruppe / das Attribut nicht verwendet werden SONST WENN das Feld "Code T-CH-spez" ≠ 1 DANN darf die Datengruppe / das Attribut nicht verwendet werden</p>	1344
C1252	<p>WENN Feld Code T-CH-spez = 1 DANN ist die Datengruppe / das Attribut = 'O' SONST darf die Datengruppe / das Attribut nicht verwendet werden</p>	1392 1403 1404 1413
C1253	<p>WENN das Feld Code T-CH-spez = 1 UND Verkehrsweig an Grenze nicht 2, 5, 7 ist DANN muss die Datengruppe / das Attribut angemeldet werden SONST ist die Datengruppe / das Attribut = 'O' SONST WENN das Feld "Code T-CH-spez" ≠ 1 DANN darf die Datengruppe / das Attribut nicht verwendet werden</p>	1370

Nr.	Beschreibung	Fehler
C1254	<p>WENN das Feld "Code T-CH-spez" = 1 UND "Staatszugehörigkeit Beförderungsmittel beim Grenzübertritt" angemeldet wurde ODER WENN die "Kennnummer für besondere Umstände" = D (Bahn als Verkehrszweig) DANN muss die Datengruppe / das Attribut angemeldet werden SONST ist die Datengruppe / das Attribut = 'O' SONST WENN "Staatszugehörigkeit Beförderungsmittel beim Grenzübertritt" nicht angemeldet wurde DANN ist die Datengruppe / das Attribut = 'O' SONST WENN das Feld "Code T-CH-spez" ≠ 1 DANN darf die Datengruppe / das Attribut nicht verwendet werden</p>	1368
C1255	<p>WENN Feld Code T-CH = 1 DANN ist die Datengruppe / das Attribut = 'O' SONST darf die Datengruppe / das Attribut nicht verwendet werden</p>	1395 1399
C1256	<p>WENN MWST Code = 1 DANN Feld MWST Nummer = R SONST = O</p> <p>Diese Condition wird für ZKV gebraucht</p>	1390
C1257	<p>WENN Code T-CH-spez = 1 WENN Datengruppe / Attribut "Versender" auf Stufe Header leer ist DANN muss die Datengruppe / das Attribut "Versender" auf Stufe Detail angemeldet werden SONST WENN Datengruppe / Attribut "Versender" auf Stufe Header deklariert ist DANN darf die Datengruppe / das Attribut "Versender" auf Stufe Detail nicht verwendet werden SONST WENN das Feld Code T-CH-spez ≠ 1 DANN darf die Datengruppe / das Attribut "Versender" auf Stufe Detail nicht benutzt werden</p>	1407
C1258	<p>WENN das Feld "Code T-CH-spez" = 1 WENN Datengruppe / Attribut "Empfänger" auf Stufe Header leer ist DANN muss die Datengruppe / das Attribut "Empfänger" auf Stufe Detail angemeldet werden SONST WENN Datengruppe / Attribut "Empfänger" auf Stufe Header deklariert ist DANN darf die Datengruppe / das Attribut "Empfänger" auf Stufe Detail nicht verwendet werden SONST WENN das Feld "Code T-CH-spez" ≠ 1 DANN darf die Datengruppe / das Attribut "Empfänger" auf Stufe Detail nicht verwendet werden</p>	1361

Dokument:	d Meldungbeschreibungen, Konditionen und Regeln	Version:	vom 19.06.2015
Ersteller:	Sektion Organisation	Überarbeitet von:	Sektion Organisation
Verteiler:	Internet	Seite 44 von 66	

Nr.	Beschreibung	Fehler
C1259	<p>WENN der Code Security = 1 WENN das Feld "Code T-CH-spez" = 1 UND das Attribut „Besondere Vermerke.Zusätzliche Angaben-Code“ = 10600 für mindestens 1 Position DANN dürfen die Gruppe „Empfänger – Security“ auf Stufe Header und auf Stufe Detail nicht benutzt werden SONST muss die Gruppe „Empfänger – Security“ auf Stufe Header oder auf Stufe Detail angemeldet werden SONST WENN das Feld "Code T-CH-spez" ≠ 1 DANN darf die Datengruppe / das Attribut "Empfänger - Security" auf Stufe Detail nicht verwendet werden SONST WENN das Feld Code Security ≠ 1 DANN darf die Datengruppe "Empfänger - Security" auf Stufe Header und Stufe Detail nicht verwendet werden</p>	1343
C1260	<p>WENN das Feld "Code T-CH" = 1 WENN Code Abfertigungsart ≠ 11, 12, 13, 14, 19, 20, 22 DANN ist die Datengruppe / das Attribut "statistischer Wert" = R SONST ist die Datengruppe / das Attribut "statistischer Wert" = O SONST WENN das Feld "Code T-CH" ≠ 1 DANN darf die Datengruppe / das Attribut "statistischer Wert" nicht verwendet werden</p>	1405
C1261	<p>WENN die Datengruppe statistischer Wert nicht leer ist DANN ist der Währungscode = R SONST darf das Datenfeld Währungscode nicht verwendet werden</p>	1383
C1262	<p>WENN Deklarationsnummer Zoll = XXCHNT UND Abgabenbetrag nach Ausrechnung ≠ 0 DANN ist das Datenfeld Abgabenbetrag = R SONST darf das Datenfeld Abgabenbetrag nicht verwendet werden</p>	1409
C1263	<p>WENN das Feld "Code T-CH spez" = 1 DANN ist das Feld "Code T-CH" = 'R' SONST ist das Feld "Code T-CH" = 'O'</p>	1411
C1264	<p>WENN Feld "Code T-CH" in Ausfuhrabmeldung IEA (CH801A) = "null" (nicht verwendet) UND WENN "Code Abfertigungsart" in Ausfuhrabmeldung IEA (CH801A) = 15, 16, 17, 18, 21, 23 DANN darf das Feld "Code T-CH" nicht verwendet werden UND WENN "Code Abfertigungsart" in Ausfuhrabmeldung IEA (CH801A) = 11, 12, 13, 14, 19, 20, 22 UND WENN das Feld "Code T-CH spez" = 0 DANN ist das Feld "Code T-CH" = 'R' SONST darf das Feld "Code T-CH" nicht verwendet werden WENN Feld "Code T-CH" in Ausfuhrabmeldung IEA (CH801A) = 1 WENN das Feld "Code T-CH spez" = 0 oder 1 DANN ist das Feld "Code T-CH" = 'R' SONST darf das Feld "Code T-CH" nicht verwendet werden</p>	1415
C1266	<p>WENN „Beilagen Code Identitätssicherung = 1 DANN ist dieses Datenfeld in mindestens einer Position = R SONST = O</p>	1419

Dokument:	d Meldungbeschreibungen, Konditionen und Regeln	Version:	vom 19.06.2015
Ersteller:	Sektion Organisation	Überarbeitet von:	Sektion Organisation
Verteiler:	Internet	Seite 45 von 66	

Nr.	Beschreibung	Fehler
C1267	<p>WENN das Feld "Code T-CH-spez" = 1 UND der Code „Security“ = 1 UND das Attribut „Kennnummer für besondere Umstände“ nicht 'A' (Post & Expressgutsendungen) ist DANN ist das Attribut „Handelskennnummer“ = 'R' SONST ist das Attribut „Handelskennnummer“ = 'O'</p> <p>SONST WENN der Code „Security“ nicht 1 ist DANN darf das Feld nicht benutzt werden</p> <p>SONST WENN das Feld "Code T-CH-spez" ≠ 1 DANN darf die Datengruppe / das Attribut nicht verwendet werden</p>	1341
C1268	<p>WENN Bewilligungstyp = 11 oder 12 DANN ist die Datengruppe Bewilligungsdetail = R SONST darf Datengruppe Bewilligungsdetails nicht verwendet werden</p>	1429

Dokument:	d Meldungbeschreibungen, Konditionen und Regeln	Version:	vom 19.06.2015
Ersteller:	Sektion Organisation	Überarbeitet von:	Sektion Organisation
Verteiler:	Internet	Seite 46 von 66	

7 Regeln

Nr.	Beschreibung	Fehler
R0015	Die Datengruppe "ZUGELASSENER EMPFÄNGER" kann verwendet werden, um anzugeben, dass bei der Bestimmungsstelle vereinfachte Verfahren angewendet werden.	
R0155	Gruppe 1 (immer empfindliche Waren) 6-stelliger HS-Code gemäss Übereinkommen über ein gemeinsames Versandverfahren veröffentlicht (ohne die "ex"-Positionen). Gruppe 2 (bedingt oder nicht eindeutige empfindliche Waren) Alle "ex"-HS-Code gemäss Zirkular. Diese enthalten sowohl empfindliche wie auch andere Waren. Empfindliche Menge der Datengruppe „EMPFINDLICHE WAREN“ muss vorhanden sein, wenn eine HS-Code der Gruppe 1 vorhanden ist Empfindliche Waren“ werden auf dem Zirkularweg veröffentlicht.	1025 1212
R0156	“Empfindliche Menge“ wird immer dann verlangt, wenn empfindliche Waren transportiert werden (siehe auch R155)“Empfindliche Waren-Code“ ist nicht immer obligatorisch, wenn der Versandvorgang aus empfindlichen Waren besteht. “Empfindliche Waren-Code“ wird nicht verlangt, wenn die empfindliche Ware bereits durch den HS6-Code eindeutig identifiziert wird. “Empfindliche Waren-Code“ ist zu verwenden, wenn die empfindliche Ware nicht eindeutig durch den HS6-Code wenn identifiziert wird. Der Empfindliche Warencode darf nicht vorhanden sein wenn ein HS-Code der Gruppe 1 vorhanden ist. Ist eine empfindliche Menge deklariert, aber es handelt sich um keine von diesen HS-Code (Gruppe 1 oder 2). Ist ein empfindlicher Warencode deklariert, aber es handelt sich um keinen HS-Code der Gruppe 2.	1024 1025 1149 1149 1212
R0660	Die Zeit hat das Format YYYYMMDDHHMM YYYY = Jahr MM = Monat DD = Tag HH = Stunde MM = Minute	1372
R1001	„Sprachencode Abgang“ = DE oder FR oder IT	1000
R1002	“ABGANGSSTELLE Dienststellennummer“ = CH-Abgangsstelle gemäss Codeverzeichnis und am NCTS angeschlossen	1001
R1003	Gültige „Spediteurnummer“ gemäss EZV-internen Spediteurstammdaten und für NCTS ermächtigt	1002 1148
R1004	Die EZV unterhält nur eine einzige Adresse pro Spediteurnummer. Abweichende Namen/Adressen sind im Einzelfall als Ganzes zu deklarieren. Nicht gesendete Werte werden vom System der EZV mit den Werten aus den Spediteurstammdaten ergänzt.	1148
R1005	Gültige „Deklarantennummer“ gemäss EZV-internen Deklarantenstammdaten	1003
R1006	“Deklarantennummer“ für deklarierte “Spediteurnummer“ möglich	1004
R1007	"Messagetyp", "Deklarationsnummer Spediteur" und "Korrekturcode" (ausg. CH804A, CH805A und CH807A) müssen pro Spediteur einmalig sein	1005
R1008	“Vorausmeldung“ gemäss Codeverzeichnis FLAG	1006

Dokument:	d Meldungsbeschreibungen, Konditionen und Regeln	Version:	vom 19.06.2015
Ersteller:	Sektion Organisation	Überarbeitet von:	Sektion Organisation
Verteiler:	Internet	Seite 47 von 66	

Nr.	Beschreibung	Fehler
R1009	„Warennummer“ 6-stellig oder 8-stellig	1150
R1010	„Warennummer“ gültig gemäss Stammdaten-Recordart 8 und WENN „Löschcode“ für deklarierte Warennummer und deklarierten Schlüsse = „1“ DANN = „Gültig ab“ Datum muss grösser sein als Sysdate	1007
R1011	“T-Status“ gemäss Codeverzeichnis	1008
R1012	“NCTS-Code“ gemäss Codeverzeichnis FLAG	1011
R1014	“Abfertigungsart-Code“ gemäss Codeverzeichnis	1013
R1015	“Abfertigungscode“ gemäss Codeverzeichnis	1049
R1016	“Art Unterlage-Code“ gemäss Codeverzeichnis	1017
R1017	Ausfuhr aus EU-Code“ gemäss Codeverzeichnis FLAG	1019
R1018	“Land“ gemäss Codeverzeichnis	1020 1028 1029 1031 1032 1034 1053 1328 1333 1338 1345 1352 1356
R1019	„Verpackungscode“ gemäss Codeverzeichnis	1022
R1020	“Empfindliche Waren-Code“ gemäss Codeverzeichnis	1024
R1021	Für empfindliche Waren ist die Angabe der 6-stelligen HS-Warennummer gemäss gVV-Uebereinkommen obligatorisch (keine Systemprüfung)	
R1022	“Verkehrszweig an Grenze“ gemäss Codeverzeichnis	1026
R1023	“Container“ gemäss Codeverzeichnis FLAG. Als Container gelten auch nummerierte Wechselaufbauten (Wechselpritschen)	1030
R1024	“Dienststellennummer“ gemäss Codeverzeichnis	1035 1036
R1025	Wenn gVV (Code "T-CH" wird nicht übermittelt) dann Code “Art Sicherheitsleistung“ gemäss Codeverzeichnis Wenn T-CH (Code "T-CH" = 1) dann Code “Art Sicherheitsleistung national“ gemäss Codeverzeichnis	1037
R1029	“Bindende Route „ gemäss Codeverzeichnis FLAG. Zollbeteiligte können die Einhaltung des deklarierten Leitweges (Durchgangszollstellen) beantragen. Die effektiv benutzten Durchgangszollstellen sind in jedem Fall ermächtigt, die Umleitung zu bewilligen.	1041
R1030	“Nicht gültig für EU“ gemäss Codeverzeichnis FLAG	1042
R1031	Die Angaben müssen gemacht werden, wenn die Bürgschaft für Vertragsparteien ausserhalb der EU nicht gültig ist. Die Vertragsparteien sind im gVV-Übereinkommen aufgelistet http://www.admin.ch/ch/d/sr/0_631_242_04/index.html	1043
R1032	“Kontrollerggebniscode“ gemäss Codeverzeichnis, ausser A1, A2, A4, A5	1045

Dokument:	d Meldungbeschreibungen, Konditionen und Regeln	Version:	vom 19.06.2015
Ersteller:	Sektion Organisation	Überarbeitet von:	Sektion Organisation
Verteiler:	Internet	Seite 48 von 66	

Nr.	Beschreibung	Fehler												
R1033	„Registriernummer“ oder „Zollausweisnummer“ im System der EZV vorhanden und zur Weiterverarbeitung freigegeben	1047												
R1034	„Registriernummer“ oder „Zollausweisnummer“ im Transit noch nicht Abgestrichen	1048												
R1035	„Messagetyp“ und „Deklarationsnummer Spediteur“ müssen pro Spediteur und Jahr einmalig sein	1005												
R1036	„Registriernummer“ im System der EZV vorhanden und für Weiterverarbeitung freigegeben	1191												
R1037	Alle Deklarationen der gleichen Sammelsendung müssen die gleiche „Sammelsendungsnummer“ aufweisen (keine Systemprüfung).													
R1038	„Statuscode“ gemäss Codeverzeichnis	1055												
R1040	„Dienststellennummer“ = CH-Zollstelle Abgangsstelle gemäss Codeverzeichnis (Recordart 10)	1001												
R1041	„Handelswarencode“ gemäss Codeverzeichnis	1057												
R1042	„Schlüssel“ und für die deklarierte Warennummer (Tarifnummer) im Stammdaten-Recordart 8 vorgesehen	1058												
R1043	„Bewilligungsstellencode“ gemäss Codeverzeichnis und für die deklarierte Warennummer (Tarifnummer) im Stammdaten-Recordart 8 vorgesehen	1064												
R1044	<p>Zollinterne Prüfung: Vergleich Verkehrszeitung mit Verkehrsart Möglicher Verkehrszeitung je Zollstelle für diese Dienststellennummer gemäss Stammdaten.</p> <p>Korrelationstabelle:</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>Ausfuhrdeklaration</th> <th>Verkehrsart von Zollamt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20</td> <td>V</td> </tr> <tr> <td>30 oder 90</td> <td>R</td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>AIR</td> </tr> <tr> <td>70 → keine Prüfung</td> <td></td> </tr> <tr> <td>80</td> <td>C</td> </tr> </tbody> </table> <p>WENN Korrelation ungleich UND Richtigcode Verkehrszeitung nicht = 1 DANN = Fehler SONST = Weiter</p>	Ausfuhrdeklaration	Verkehrsart von Zollamt	20	V	30 oder 90	R	40	AIR	70 → keine Prüfung		80	C	1065
Ausfuhrdeklaration	Verkehrsart von Zollamt													
20	V													
30 oder 90	R													
40	AIR													
70 → keine Prüfung														
80	C													
R1046	„Richtigcode“ gemäss Codeverzeichnis	1068												
R1053	MRN im nationalen System vorhanden, im richtigen Verarbeitungsstatus	1097 1133												
R1060	„Zusätzliche Angaben-Code“ gemäss Codeverzeichnis	1070												
R1061	„Art Vorpapier“ gemäss Codeverzeichnis	1015												
R1062	„NZE-Artencode“ gemäss Codeverzeichnis und für die deklarierte Warennummer (Tarifnummer) im Stammdaten-Recordart 8 vorgesehen	1073												

Nr.	Beschreibung	Fehler								
R1063	<p>Vertikale Prüfung Ausführdeklaration (Abfertigungscode) Auf einer Deklaration sind nur folgende Kombinationen von Abfertigungscode möglich: WENN Abfertigungscode = 20 DANN nur 20; keine anderen Abfertigungscode erlaubt WENN Abfertigungscode = 21-29 DANN nur Kombinationen mit 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 oder 29 erlaubt WENN Abfertigungscode = 30, 31, 32, 33, 35, 51 oder 52 DANN nur Kombinationen mit 30, 31, 32, 33, 35, 51 oder 52 erlaubt WENN Abfertigungscode = 41, 42, 53 oder 54 DANN nur Kombinationen mit 41, 42, 53 oder 54 erlaubt WENN Abfertigungscode = 66 DANN nur 66; keine anderen Abfertigungscode erlaubt</p>	1075								
R1064	<p>Vertikale Prüfung Ausführdeklaration (Bewilligungspflicht): WENN Anzahl gleicher Detailzeilen* > 1 DANN Eigenmassen dieser Detailzeilen addieren WENN Toleranzcode = 2 und Total der Eigenmassen > 15 DANN Bewilligungspflichtcode aller entsprechenden Detailzeilen auf 1 setzen Detailzeile = Warennummer, Schlüssel, Bewilligungspflichtcode (nur wenn Bewilligungspflichtcode = 2)</p> <table border="1" data-bbox="363 1003 1182 1176"> <thead> <tr> <th>Bewilligungscode</th> <th>Bewilligungspflichtcode</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1 oder 2</td> </tr> </tbody> </table> <p>Bewilligungscode für die deklarierte Warennummer (Tarifnummer) in Stammdaten-Recordart 8</p>	Bewilligungscode	Bewilligungspflichtcode	0	0	1	1	2	1 oder 2	
Bewilligungscode	Bewilligungspflichtcode									
0	0									
1	1									
2	1 oder 2									
R1066	„Registriernummer“ muss von gleicher „Spediteurnummer“ stammen wie Ausführdeklaration	1078								
R1067	WENN "Land" = CH: gültige Postleitzahl gemäss Post – CH (<u>Postleitzahlen</u>)	1079 1108 1109 1329 1334 1339 1357								
R1096	"Registriernummer" oder "Zollausweisnummer" oder "MRN" oder "Abladebewilligungsnummer" oder "Annahmenummer Abladebemerkungen" im System der EZV vorhanden und im richtigen Verarbeitungsstatus	1047 1066 1145 1162 1164 1297								
R1097	„Registriernummer“ oder „Zollausweisnummer“ oder „MRN“ oder „Abladebewilligungsnummer“ oder „Annahmenummer Abladebemerkungen“ muss von gleicher „Spediteurnummer“ stammen wie Annullationsantrag	1074								
R1098	"Annullationsgrund-Code" gemäss Codeverzeichnis (inaktiv)	1096								
R1099	Übernahme „Spediteurnummer“ aus Annullationsantrag									

Dokument:	d Meldungbeschreibungen, Konditionen und Regeln	Version:	vom 19.06.2015
Ersteller:	Sektion Organisation	Überarbeitet von:	Sektion Organisation
Verteiler:	Internet	Seite 50 von 66	

Nr.	Beschreibung	Fehler
R1100	Übernahme „Deklarationsnummer Zoll“ aus Annullationsantrag	
R1101	Übernahme „Deklarationsnummer Spediteur“ aus der betroffenen Ausfuhrabmeldung, Ausfuhrdeklaration, Transitabmeldung oder Annullationsantrag	
R1103	„Annullationsentscheid“ gemäss Codeverzeichnis FLAG	
R1106	“Land“ gemäss Codeverzeichnis, ausser EU-Mitgliedstaaten: AT,BE,BG,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HU,HR,IE,IT,LT,LU,LV,MT,NL,PL,PT, RO,SE,SI,SK	1028
R1107	Übernahme „Spediteurnummer“ aus Anforderung AAR	
R1108	"Registriernummer" vom System der EZV vergeben	
R1109	"Revisionscode/LK" gemäss Codeverzeichnis	
R1110	"Zollausweisnummer" vom System der EZV vergeben	
R1111	„Selektionsergebniscode“ gemäss Codeverzeichnis	
R1112	Bei internationalem Transit wird „MRN“ vom System der EZV vergeben Beim InTV wird die Deklarationsnummer Zoll T-CH vom System der EZV vergeben	
R1113	Übernahme "Deklarationsnummer Spediteur" aus Ausfuhrabmeldung	
R1114	Übernahme "Spediteurnummer" aus Ausfuhrabmeldung	
R1115	4-stellige "Fehler Nummer" gemäss Fehlerverzeichnis mit vorangestellter Positionsnummer	
R1116	Übernahme „Deklarationsnummer Spediteur“ aus Ausfuhrdeklaration	
R1117	Übernahme „Spediteurnummer“ aus Ausfuhrdeklaration	
R1118	Übernahme "Deklarationsnummer Spediteur" aus TA	
R1119	Übernahme "Spediteurnummer" aus TA	
R1121	"Annahmedatum und Zeit" vom System der EZV vergeben	
R1123	"ZV-Code" gemäss Codeverzeichnis FLAG	1215
R1125	Zollinterne Prüfung: Mit numerischem Ländercode auf Ländercodetabelle (Recordart 7) zugreifen: Umschlüsselungscode prüfen WENN Umschlüsselungscode = 1 DANN = 2. und 3. Stelle von numerischem Ländercode in Umschlüsselungscode übertragen SONST = Wert "99" in Umschlüsselungscode übertragen	
R1127	"Sprachencode-Bestimmung" = DE oder FR oder IT	1000
R1129	"TATSÄCHLICHE BESTIMMUNGSSTELLE Dienststellennummer" = CH- Bestimmungsstelle gemäss Codeverzeichnis und am NCTS angeschlossen.	1035 1143
R1131	Wenn die Datengruppe verwendet wird, muss „Vorfalldate“ immer den Wert 1 (ja) haben	1119
R1136	Übernahme „Deklarationsnummer Spediteur“ aus Abladebemerkungen	
R1137	Übernahme „Spediteurnummer“ aus Abladebemerkung	
R1138	„Abladebemerkungsnummer“ von System der EZV vergeben	
R1139	Übernahme „Annahmedatum und Zeit“ aus Abladebemerkungen (internes Datenfeld)	

Dokument:	d Meldungsbeschreibungen, Konditionen und Regeln	Version:	vom 19.06.2015
Ersteller:	Sektion Organisation	Überarbeitet von:	Sektion Organisation
Verteiler:	Internet	Seite 51 von 66	

Nr.	Beschreibung	Fehler
R1163	„Zollverschlüsse OK“ gemäss Codeverzeichnis FLAG (wurde der Transit „offen“, ohne Zollverschlüsse vorgenommen, ist „Zollverschlüsse OK“ = „1“ zu deklarieren)	1128
R1164	„Konform“ gemäss Codeverzeichnis FLAG (0 = nein/nicht konform, 1 = ja/konform)	1129
R1167	WENN „Art Transitdokument“ = 10, 13 DANN = AAR muss sich in richtigem Verarbeitungsstatus befinden (angemeldet und frei gegeben, noch keine Abladebemerkungen vorhanden)	1199 1113 1309
R1177	"Freigabe/ Revisionscode/LK" gemäss Codeverzeichnis FLAG	
R1186	„Art Transitpapier“ gemäss Codeverzeichnis (9TypeN115)	1112
R1187	"Bewilligungspflichtcode" gemäss Codeverzeichnis	1014
R1188	„Korrekturcode“ gemäss Codeverzeichnis, <ul style="list-style-type: none"> - fortlaufend - Dienststelle muss gleich sein wie bei vorhergehender Version der gleichen Deklarationsnummer Spediteur - Die vorhergehende Version muss frei gegeben sein - Korrekturdeklaration muss möglich sein 	1141 1166 1220 1139
R1189	"Eigenmasse" muss kleiner oder gleich "Rohmasse" sein	1151
R1190	Anzahl Records darf nicht grösser sein als „ZOLLVERSCHLÜSSE Anzahl“	1140
R1191	„Transitfrist“ mindestens SYSDATE + 1 Tag	1161
R1192	Zollinterne Prüfung: WENN Abfertigungscode = 20 DANN Prüfung abbrechen SONST mit Warennummer (Tarifnummer) und Schlüssel auf Tabelle "Tarifm_ausf" zugreifen WENN kein Record gefunden ODER Record mit Lösocode = 1 gefunden DANN Prüfung abbrechen SONST "Tarifm_ausf" Ländergruppencode prüfen WENN = 999 ODER (= 007 UND Ländergruppencode der AD = 000) ODER (= 003 UND Ländergruppencode der AD = 003) ODER (= 003 UND Ländergruppencode der AD >= 300) ODER "Tarifm_ausf" Ländergruppencode = Ländergruppencode der AD DANN Meldestellencode in Tabelle IEF_Meldestellen übertragen SONST Prüfung abbrechen	
R1193	Positionsnummer fortlaufend, beginnend mit „1“ und erhöht sich für jede weitere Position um „1“, einmalig pro Deklaration	1100 1101
R1194	Als Durchgangszollstellen sind die Dienststellennummern der ausl. Transiteingangsstellen zu deklarieren (nicht aber die ausl. Transit ausgangsstellen). Bei Transiten ab schweizerischen Inlandzollstellen muss die schweizerische Grenzausgangszollstelle deklariert werden. Dies trifft zu, wenn der Geoinfocode für die Abgangsstelle gemäss Zollstellendatei = „Q“ ist Die gleiche Transitvollstelle darf nur einmal verwendet werden. UND WENN Bestimmungsstelle = TR (Türkei) muss eine TR Transiteingangsstelle erfasst werden	1054 1377
R1195	„ZOLLVERSCHLÜSSE Anzahl“ ist/sind nur verwendbar, wenn > 0	1168
R1196	Wenn Nummer Transitdokument eine MRN ist, muss sie im richtigen Verarbeitungsstatus sein (nicht annulliert, noch nicht angemeldet oder beendet)	1280 1309

Dokument:	d Meldungbeschreibungen, Konditionen und Regeln	Version:	vom 19.06.2015
Ersteller:	Sektion Organisation	Überarbeitet von:	Sektion Organisation
Verteiler:	Internet	Seite 52 von 66	

Nr.	Beschreibung	Fehler
R1197	Wenn Art Transitdokument = 10 DANN = AAR mit gleicher MRN darf noch nicht von anderer Spediteurnummer angefordert worden sein resp. Zustellung-AAR (CH804C) für andere Spediteurnummer darf im System der EZV nicht vorhanden sein	1132
R1198	Je neuer Zollverschluss darf nur eine Kennung erfasst werden. Die Anzahl Records (Kennung) muss gleich sein wie „NEUE ZOLLVERSCHLUESSE Anzahl“	1200
R1199	„NEUE ZOLLVERSCHLUESSE Anzahl“ muss > 0 sein	1205
R1202	Packstücke muss der Anzahl aller angemeldeten Packstücke je Transitpapier entsprechen	
R1203	Übernahme "MRN" von Transitabmeldung/Kontrollresultaten	
R1204	Gemäss Codeverzeichnis „Internationaler Statuscode“	
R1205	Gemäss Codeverzeichnis „Flag“ (hier Fixwert „1“)	1416
R1206	Gemäss Codeverzeichnis „Flag“ (hier Fixwert „0“)	
R1207	Übernahme "Abgangsstelle" aus Transitabmeldung	
R1208	Übernahme "Tatsächliche Bestimmungsstelle" aus Kontrollresultaten	
R1209	Datum muss <= Sysdate sein und das Format ist jjjjmmtt (20061005)	1169 1210
R1218	"Prüfindikator" gemäss Codeverzeichnis MI = Missing (eine Position wurde nicht verladen) NE = New entry (es wurden zusätzliche Waren festgestellt) DI = differences (innerhalb einer Position gibt es Unstimmigkeiten) NP = Not presented (eine deklarierte Unterlage/Bescheinigung wurde nicht vorgelegt) WENN „Prüfindikator = MI ODER = NE DANN darf kein anderer Prüfindikator mehr vorhanden sein WENN „Prüfindikator“ = DI DANN darf auch der Prüfindikator NP vorhanden sein WENN „Prüfindikator“ = NP DANN darf auch der Prüfindikator DI vorhanden sein	1130
R1219	„Dienststellennummer“ muss identisch sein mit „Dienststellennummer“ von Ankunftsanmeldung	1211
R1220	„Anmeldecode“ gemäss Codeverzeichnis Vorausankunftsanmeldung = VAA Vorausankunftsanmeldung mit Direktauslieferung = VAD	1279 1271 1272
R1221	WENN „Art Sicherheitsleistung“ = 4 DANN ist das Format von Nummer Sicherheitstitel = an24 SONST ist das Format von Nummer Sicherheitstitel = an17 Die 17. Stelle von Nummer Sicherheitstitel ist eine Prüfziffer nach ISO 6346 Die 3. und 4. Stelle ist der ISO-Alpha Ländercode	1231
R1222	WENN ZV-Code = 1 DANN muss die 3. und 4. Stelle von „Nummer Sicherheitstitel“ = CH sein SONST kann es auch ein anderer Ländercode sein	1232
R1223	Die angegebene „Nummer Sicherheitstitel“ (GRN) muss gültig sein.	1235
R1224	Der Access-Code muss gültig sein	1234
R1225	Die angegebene „Nummer Sicherheitstitel“ (GRN) muss dem HV gehören	1237

Dokument:	d Meldungsbeschreibungen, Konditionen und Regeln	Version:	vom 19.06.2015
Ersteller:	Sektion Organisation	Überarbeitet von:	Sektion Organisation
Verteiler:	Internet	Seite 53 von 66	

Nr.	Beschreibung	Fehler
R1226	WENN sensible Waren deklariert werden muss die Bürgschaft dafür gültig sein	1238
R1227	Die Währung muss dem Codeverzeichnis „Währungscode“ entsprechen und EUR sein.	1241
R1228	WENN „Art Sicherheitsleistung“ = 4 DANN darf die Datengruppe 7 mal verwendet werden SONST darf die Datengruppe nur 1 mal verwendet werden	1242
R1229	WENN mehrere Sicherheiten verwendet werden müssen alle aus demselben Land stammen	1243
R1230	Gültiger „ZE-TIN“ gemäss zollinterner Stammdaten. Der ZE erhält die Nummer von der EZV zugeteilt.	1253 1275
R1231	„Tat. Bestimmungsstelle“ = CH- Kontrollzollamt gemäss Dienststellenverzeichnis	1273
R1232	Wenn Ereignisse Während der Beförderung bereit vor dem Senden der definitiven Ankunftsanmeldung bekannt sind können sie hier angegeben werden. Wenn eine Vorausankunftsanmeldung gesendet wurde ohne Ereignisse Während der Beförderung und in der definitiven Anmeldung werden solche gesendet, gilt dies nicht als Korrektur der Vorausankunftsanmeldung.	
R1233	Wenn auf dem Versandbegleitdokument das Feld „Bereits im NCTS erfasst“ angekreuzt ist, dann ist der Codewert 1 zu übermitteln, sonst der Codewert 0	1011
R1234	WENN Vorfalldate = 1 DANN = Vorfalldaten müssen vorhanden sein	1267
R1236	Die Positionsnummer muss fortlaufend sein und beginnt bei 1. Wenn bei Korrekturdeklarationen eine oder mehrere Positionen nicht mehr vorhanden sind, sind die ursprünglichen Positionsnummern auszulassen (nicht mehr zu übermitteln). In diesem Falle sind die Positionsnummern nicht mehr fortlaufend.	1100 1101
R1237	Hier kann der Spediteur oder ZE seine eigene Anmelde-nummerserie angeben.	
R1238	Korrekturdeklarationen sind nur bei Vorausanmeldungen (Anmeldecode VAA oder VAD) möglich.	1142
R1239	Die Vorausankunftsanmeldung ist nur möglich, wenn der Grenzübertritt in die Schweiz noch nicht registriert und die MRN noch nicht angemeldet ist	1271
R1240	Wenn ein ZE mehrere bewilligte Domizile hat kann hier angegeben werden, wo die Sendung abgeladen wird. Ob die Angabe gemacht werden muss wird zwischen dem Kontrollzollamt und dem ZE vereinbart.	
R1241	Wenn „Anmeldecode“ = VAD (Vorausmeldung mit Direktauslieferung) Dann muss „Art Transitdokument“ = 10 (NCTS) sein.	1112
R1242	Mögliche Werte gemäss Codeverzeichnis „Flag“ (1 = ja wird in OZL geliefert, 0 = nein, wird nicht in OZL geliefert). Das Kontrollzollamt vereinbart mit dem ZE ob die Angabe gemacht werden muss. Wenn keine Angabe gemacht wird kann der Wert auch NULL sein.	1281
R1243	Die AAR-Daten dürfen nur von einem Spediteur angefordert werden	1285
R1244	Übernahme Deklarationsnummer Spediteur aus CH804A	
R1245	Der Sprachencode wird nur gesendet wenn in Freitextfeldern andere Zeichensätze als UNOC verwendet werden.	
R1246	Ist das Verfahren nicht eingehalten wird die Anmeldung vom Zollsystem blockiert. Die Rückmeldung muss dann manuell vom Zollamt ausgelöst werden.	1286

Dokument:	d Meldungbeschreibungen, Konditionen und Regeln	Version:	vom 19.06.2015
Ersteller:	Sektion Organisation	Überarbeitet von:	Sektion Organisation
Verteiler:	Internet	Seite 54 von 66	

Nr.	Beschreibung	Fehler
R1247	Der Code sagt aus, ob die AAR-Daten vorhanden sind und gesendet werden. VH = Vorhanden (Daten werden geliefert) NVH = Nicht vorhanden (Daten werden nicht geliefert) BZ = Bereits zugestellt (Daten werden nicht geliefert) ANCTS = andere als NCTS (Daten werden nicht geliefert)	
R1248	Wenn Art Transitdokument = 10 und AAR-Daten Code = VH dann können alle mit dieser Regel bezeichneten Attribute/Datengruppen vorhanden sein sonst sind diese Attribute/Datengruppen nicht vorhanden.	
R1249	Zurückgesendet wird der Anmeldecode aus der CH805A. Damit wird ausgesagt, welche Art von Anmeldung (Vorausmeldung, Vorausmeldung mit Direktauslieferung oder Definitive Anmeldung) vom Zollsystem angenommen wurde	
R1250	Übernahme aus CH805A (Ankunftsanmeldung)	
R1251	Es muss angegeben werden, ob auf einem der in der Ankunftsanmeldung aufgeführten Transitdokumenten, Zollverschlüsse angegeben sind (auch nachträglich aufgeführte) Die Angabe ist entweder 0 (nein) oder 1 (ja) (Gemäss Codeverzeichnis Flag).	1288
R1252	Der Wert des Attributes „Zollverschlüsse O.K.“ kann entweder 1 (ja), 0 (nein) (gemäss Codeverzeichnis Flag) oder bei Nichtverwendung NULL sein.	1290
R1253	<p>WENN Konform = 0 (nein) und Art Transitdokument = 10 (NCTS) oder 13 (T-CH) Dann werden nur die fehlerhaften Positionen (Detail) übermittelt.</p> <p>WENN eine oder mehrere Positionen nicht verladen sind: DANN muss die Positionsnummer jeder fehlenden Position übermittelt werden. Zusätzlich muss zu jeder Position die Datengruppe „PRUEFERGEBNISSE“ mit dem Attribut Prüfindikator „MI“ (missing) übermittelt werden.</p> <p>WENN zusätzliche Waren vorhanden sind: DANN müssen eine oder mehrere neue Positionen übermittelt werden. Die neuen Positionen sind mit einer fortlaufenden Positionsnummer zu nummerieren, beginnend mit der letzten Position der AAR + 1. Zusätzlich muss zu jeder Position die Datengruppe „PRUEFERGEBNISSE“ mit dem Attribut Prüfindikator „NE“ (new entry) übermittelt werden.</p> <p>WENN in einer Position Unstimmigkeiten festgestellt werden (z.B. nicht alle Kartons vorhanden) DANN muss die Positionsnummer mit den Originaldaten und, an Stelle des Originalwertes, der korrigierte Wert übermittelt werden (Beispiel: Anzahl Packstücke original = 10, festgestellt = 6; zu übermitteln ist 6). Zusätzlich muss mit der Position die Datengruppe „PRUEFERGEBNISSE“ mit dem Attribut Prüfindikator „DI“ (differences) übermittelt werden.</p> <p>WENN in der Datengruppe VORGELEGTE UNTERLAGEN/BESCHEINIGUNGEN Unterlagen fehlen, DANN muss die Positionsnummer mit den Originaldaten aus der AAR und die Datengruppe „PRUEFERGEBNISSE“ übermittelt werden. In der Datengruppe Prüfergebnisse muss der Prüfindikator „NP“ (not presented) und der Pointer „44#X“ übermittelt werden. Der Pointer weist auf das Feld 44 des Einheitsdokumentes, die Zahl nach # (an Stelle X) bezeichnet, welche Unterlage nicht vorhanden ist. (Beispiel: Wenn die 2. Unterlage nicht vorhanden war lautet der Pointer 44#2)</p>	
R1254	„ZE-TIN“ muss identisch sein mit derjenigen in der Ankunftsanmeldung CH805A für das entsprechende Transitpapier	1253

Dokument:	d Meldungsbeschreibungen, Konditionen und Regeln	Version:	vom 19.06.2015
Ersteller:	Sektion Organisation	Überarbeitet von:	Sektion Organisation
Verteiler:	Internet	Seite 55 von 66	

Nr.	Beschreibung	Fehler
R1255	Dienststellennummer muss identisch sein mit derjenigen in der Ankunftsanmeldung CH805A für das entsprechende Transitpapier	1211
R1256	Anzugeben ist die tatsächlich vorhandene Anzahl Zollverschlüsse. Waren Zollverschlüsse deklariert und sind keine mehr vorhanden ist die Anzahl 0 anzugeben	1293
R1257	WENN der Prüfindikator MI (missing) oder DI (discrepancies) ist DANN muss die Positionsnummer derjenigen der AAR entsprechen. WENN der Prüfindikator NE (new entry) ist DANN muss die Positionsnummer für jede neue Position fortlaufend sein und mit der letzten Positionsnummer der AAR + 1 beginnen.	1100 1174
R1258	nur bei Statuscode 16, 17 oder 20 "Unterlagennummer T09 Zollausschlussgebiet " gemäss Codeverzeichnis für NCTS (Code N240 Zollausschlussgebiet) sonst Zollinterne Prüfung: "Unterlagennummer T01 Revers" gemäss Stammdatei für Tabakabfertigungen "Unterlagennummer T02 Bewilligung" gemäss Stammdatei für Tabakabfertigungen "Unterlagennummer T03 Jahr" gemäss Stammdatei für Tabakabfertigungen "Unterlagennummer T04 Produkthauptgruppe" gemäss Stammdatei für Tabakabfertigungen "Unterlagennummer T05 Produktuntergruppe " gemäss Stammdatei für Tabakabfertigungen "Unterlagennummer T06 Laufnummer" gemäss Stammdatei für Tabakabfertigungen "Unterlagennummer T07 Ansatz" gemäss Stammdatei für Tabakabfertigungen "Unterlagennummer T08 Besondere Masseinheit" gemäss Stammdatei für Tabakabfertigungen	1304 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263
R1259	WENN sich die Abgangszollstelle in einer gVV-Vertragspartei befindet DANN muss die 8-stellige Dienststellennummer der Abgangszollstelle angegeben werden, SONST muss der Iso-Alpha-Ländercode des Abgangslandes angegeben werden.	1308
R1260	Die vorgesehene Ankunftszeit muss grösser sein als die Annahmezeit der Vorausanmeldung im System der Zollverwaltung. Wenn Anmeldecode = VAA muss die vorgesehene Ankunftszeit mindestens 60 Minuten grösser sein als die Annahmezeit der Vorausankunftsanmeldung im System der Zollverwaltung.	1310
R1261	Wenn Anmeldecode = VAD muss die Vorausanmeldung erfolgen, bevor ein Transiteingang registriert wurde.	1280
R1262	„Kennnummer für besondere Umstände“ gemäss Codeverzeichnis	1373
R1263	„Kennnummer für besondere Umstände“ darf nicht 'E' sein. (Diese Regel wird durch die untenstehende Regel R825 ersetzt sobald das Projekt AEO fertig ist; R825 noch nicht aktivieren !)	1374
R825	Der „Besondere Umstände Indikator“ mit dem Wert „ E“ (AEO) kann nur für folgende Konditionen gebraucht werden.	

Dokument:	d Meldungbeschreibungen, Konditionen und Regeln	Version:	vom 19.06.2015
Ersteller:	Sektion Organisation	Überarbeitet von:	Sektion Organisation
Verteiler:	Internet	Seite 56 von 66	

Nr.	Beschreibung	Fehler
	Die Abgangsstelle befindet sich <u>nicht</u> in der Gemeinschaft: der „HV“ und alle deklarierten „Empfänger-Sicherheit“ haben den Status AEO Die Abgangsstelle befindet sich in der Gemeinschaft: der „HV“ und alle deklarierten „Versender-Sicherheit“ haben den Status AEO	
R1264	Das Attribut „Security“ muss gleich sein wie bei allen angemeldeten Dekl. Nr. Zoll (Detaildaten der IEC)	1367
R1265	„Verkehrszweig an Grenze“ gemäss Codeverzeichnis	1346
R1266	„Beförderungskosten, Code für die Zahlungsweise“ gemäss Codeverzeichnis	1362
R1267	Das Attribut „Kennnummer für besondere Umstände“ muss gleich sein wie bei allen angemeldeten Dekl. Nr. Zoll (Detaildaten der IEC)	1366
R1268	Die ersten drei Stellen im Feld „Transportkennnummer“ ist der Code der Fluggesellschaft gemäss Codeverzeichnis	1382
R1269	Art Unterlagen Code 900 (Beilagen Identitätssicherung) darf nicht verwendet werden	1421
R1270	WENN Code „Art Sicherheitsleistung national“ = 10 DANN ist das Format von Nummer Sicherheitstitel = an..17 Die 17. Stelle von Nummer Sicherheitstitel ist eine Prüfziffer nach ISO 6346 Die 3. und 4. Stelle ist der ISO-Alpha Ländercode SONST darf das Datenfeld nicht verwendet werden.	1231
R1271	WENN Art Sicherheitsleistung national“ = 10 DANN muss die 3. und 4. Stelle von „Nummer Sicherheitstitel“ = CH sein	1232
R1272	„Code-T-CH-spez“ gemäss Codeverzeichnis FLAG	1393
R1273	Bei Eröffnung im Inland muss der Code T-CH-spez = '0' sein	1410
R1274	Die Art Sicherheitsleistung ist: Code „Art Sicherheitsleistung national“ = 10, 11, 12 (gem. Codeverzeichnis)	1414
R1275	WENN Code „Art Sicherheitsleistung national“ = 10, muss die 5. und 6. Stelle den Buchstabenfolge NT enthalten. (inaktiv – Wird erst in Stufe 2 des Projektes InTV umgesetzt)	1231
R1276	ist der Code T-CH-spez = 1/handelt es sich um eine Eröffnung an der Grenze, ist die Feldlänge an..16; sonst ist er an..18	1417
R1277	Ist der Code T-CH-spez = 1 wird die Deklarationsnummer Spediteur aus der IEA übernommen. Zeichen 1 –16 werden damit abgefüllt. Zeichen 17 und 18 werden mit dem kürzen „NT“ abgefüllt	1422
R1278	Ist der Code „T-CH“ = 1 und der „Art Unterlagen Code“ = 900, kann das Feld Tarifnummer mit der 8stelligen Nr. 9999.9999 abgefüllt werden	1418
R1279	Ist der Beilagen Code Identitätssicherung = 1, muss der Art Unterlagen Code 900 (Beilagen Identitätssicherung) in mindestens einer Position angemeldet werden.	1420
R1280	WENN für den deklarierten ZV bei der Abgangsstelle die ZV – Berechtigung erfasst ist DANN ZV-Code = 1 möglich SONST ZV Code = 1 nicht möglich (ZV Code = 0)	1391
R1281	WENN Code T-CH = 1, DANN „Dienststellenummer“ = CH-Bestimmungsstelle gemäss Codeverzeichnis (Recordart 10)	1001

Dokument:	d Meldungbeschreibungen, Konditionen und Regeln	Version:	vom 19.06.2015
Ersteller:	Sektion Organisation	Überarbeitet von:	Sektion Organisation
Verteiler:	Internet	Seite 57 von 66	

Nr.	Beschreibung	Fehler
R1282	<p>WENN Code T-CH-spez = 1 (Eröffnung an der Grenze) DANN ZV Code = 0 (nicht ZV) Abfertigungsart Code = 23 (Eröffnung an der Grenze)</p> <p>SONST WENN Code T-CH-spez = 0 (Eröffnung Standard – im Inland) WENN ZV Code = 0 (nicht ZV) DANN Abfertigungsart Code = 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 oder 23 möglich WENN ZV Code = 1 möglich (ZV) DANN Abfertigungsart Code = 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 oder 22 möglich</p>	1427
R1283	<p>WENN Zeichen 3 – 6 in der MRN = „CHNT“ sind, DANN ist Art Transitpapier = 13 SONST ist Art Transitpapier = 10</p>	1428
R1284	<p>WENN Bewilligungspflichtcode = 1 DANN Abfertigungsartcode ≠ 10, 11, SONST WENN Bewilligungspflichtcode = 0 oder 2 DANN keine Einschränkungen</p>	1430
R1285	<p>WENN Bewilligungstyp = 11 oder 12 DANN Bewilligungsstellencode = 03 oder 04 SONST WENN Bewilligungstyp = 1 DANN Bewilligungsstellencode = 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 11, 17, 18, 20, oder 23 SONST WENN Bewilligungstyp = 2 DANN Bewilligungsstellencode = 01, 06, 18 oder 20 SONST WENN Bewilligungstyp = 3 (Generallizenz) DANN Bewilligungsstellencode = 8 (Carbura)</p>	1431
R1286	<p>WENN Bewilligungsstellencode = 11 UND Bestimmungsland in Ländergruppe e-CITES enthalten DANN Bewilligungstyp = 11 SONST WENN Bewilligungsstellencode = 11 UND Bestimmungsland in Ländergruppe e-CITES nicht enthalten DANN Bewilligungstyp = 1</p> <p>Aktiv erst ab Herbst 2015</p>	1432
R1287	Bewilligungstyp gemäss Codeverzeichnis	1433
R1288	Gültiger Bewilligungsdetail-Schlüssel (key) gemäss Codeverzeichnis	1434
R1289	Derselbe "Bewilligungsdetail-Schlüssel (Key)" darf in einem Bewilligungsdetails Block nur einmal vorkommen.	1435
R1290	<p>WENN Key 3 DANN gültige "Warenart gem. CITES" gemäss Codeverzeichnis</p>	1436
R1291	<p>WENN Key 4 DANN gültige " "Wissenschaftliche Bezeichnung gem. CITES" gemäss Codeverzeichnis</p>	1437

Dokument:	d Meldungsbeschreibungen, Konditionen und Regeln	Version:	vom 19.06.2015
Ersteller:	Sektion Organisation	Überarbeitet von:	Sektion Organisation
Verteiler:	Internet	Seite 58 von 66	

8 Beispiele von EDIFACT-Messages

8.1 Ausführabmeldung, mit Fehler

```
UNB+UNOC:3+Testspediteur+EZV+000912:1600+9V++CH801A+1+++0'UNH
+030111262311+CUSDEC:D:96B:UN'BGM+:::T2+DeklNrSped02:0:1'LOC+
14++BewWarenort'LOC+35+CH'LOC+36+DE'LOC+118+CH001251'FTX+ACB+
+++DE'FTX+ABO++0'RFF+ABE:DossierNrSped'NAD+CZ+++NameVers/Ausf
+AdresseV/A+OrtVr/A++3000+CH'NAD+FW+Testsped++NameTestsped+Ad
resseTestsped+OrtTestsped++3000+CH'NAD+DT+1'UNS+D'CST++850910
:169+0:147'FTX+AAA+++Staubsauger'MEA+WT+AAB+KGM:1000'MEA+WT+A
AA+KGM:800'PAC+100++CT:006::100'PCI+28+ZeichenNummerPackstuec
ke 1 -
100'DOC+190:::T2+ZeichenNrVorpapier::ZusAngabenVorpapier'DOC+
916:::954+ZeichenNrUnterlage::ZusAngabenUnterlage'TAX+9+:110:
:01'TAX+9+:105::11'UNS+S'UNT+25+030111262311'UNZ+1+9V'
```

8.2 Technische Ablehnung Ausführabmeldung

```
UNA:+.?'UNB+UNOC:3+EZV+Testspediteur+000915:1137+31A++CH801B+
+++1'UNH+CH091511374594+CUSRES:D:96B:UN:CH801B'BGM++DeklNrSpe
d02'NAD+FW+Testspediteur'ERP+5:000011154'UNT+5+CH091511374594
'UNZ+1+31A'
```

Fehler 11154: bei der Position 1 wurden fälschlicherweise Eigenmasse und Stückzahl erfasst

8.3 Ausführabmeldung, ohne Fehler

```
UNB+UNOC:3+Testspediteur+EZV+000912:1600+9V++CH801A+1+++0'UNH
+030111262311+CUSDEC:D:96B:UN'BGM+:::T2+DeklNrSped03:0:1'LOC+
14++BewWarenort'LOC+35+CH'LOC+36+DE'LOC+118+CH001251'FTX+ACB+
+++DE'FTX+ABO++0'RFF+ABE:DossierNrSped'NAD+CZ+++NameV/A+Adres
seV/A+OrtVersender/Ausfuehrer++3000+CH'NAD+FW+Testsped++NameT
estsped+AdresseTestsped+OrtTestspedi++3000+CH'NAD+DT+1'UNS+D'
CST++850910:169+0:147'FTX+AAA+++Staubsauger'MEA+WT+AAB+KGM:10
00'MEA+WT+AAA+KGM:800'PAC+100++CT:006'PCI+28+ZeichenNummerPac
kstuecke 1 -
100'DOC+190:::T2+ZeichenNrVorpapier::ZusAngabenVorpapier'DOC+
916:::954+ZeichenNrUnterlage::ZusAngabenUnterlage'TAX+9+:110:
:01'TAX+9+:105::11'UNS+S'UNT+25+030111262311'UNZ+1+9V'
```

8.4 Annahme Ausführabmeldung, ohne Revision, mit Freigabe

```
UNA:+.?'UNB+UNOC:3+EZV+Testspediteur+000915:1211+31D++CH801C+
+++1'UNH+CH091512111168+CUSRES:D:96B:UN:CH801C'BGM++DeklNrSpe
d03'DTM+148:200009151211'GIS+0:120 (Kommentar: ohne
Revision)'GIS+1:63 (Kommentar: mit
Freibe)'NAD+FW+Testspediteur'RFF+ABT:1000000219'UNT+8+CH09151
2111168'UNZ+1+31D'
```

Dokument:	d Meldungbeschreibungen, Konditionen und Regeln	Version:	vom 19.06.2015
Ersteller:	Sektion Organisation	Überarbeitet von:	Sektion Organisation
Verteiler:	Internet	Seite 59 von 66	

8.5 Annullationsentscheid für Ausfuhrabmeldung

```
UNA:+.?'UNB+UNOC:3+EZV+Testspediteur+000915:1211+31E++CH807C+
+++1'UNH+CH091512115617+CUSRES:D:96B:UN:CH807C'BGM++DeklNrSpe
d03'DTM+148:20000915'FTX+ABY+++Annullationsgrund'GIS+1:70'GIS
+1:117 (Kommentar: Annullation wurde durch Zoll
veranlasst)'NAD+FW+Testspediteur'RFF+ABT:1000000219'UNT+9+CH0
91512115617'UNZ+1+31E
```

8.6 Ausfuhrabmeldung, ohne Fehler

```
UNB+UNOC:3+Testspediteur+EZV+000912:1600+9V++CH801A+1+++0'UNH
+030111262311+CUSDEC:D:96B:UN'BGM+:::T2+DeklNrSped03:0:1'LOC+
14++BewWarenort'LOC+35+CH'LOC+36+DE'LOC+118+CH001251'FTX+ACB+
+++DE'FTX+ABO++0'RFF+ABE:DossierNrSped'NAD+CZ+++NameVers/Ausf
+AdresseVers/Ausf+OrtVersender/Ausfuehrer++3000+CH'NAD+FW+Spe
dNr+1+Testsped+AdresseTestspedr+OrtTestsped++3000+CH' (ZV-
Code)NAD+DT+1'UNS+D'CST++850910:169+0:147'FTX+AAA+++Staubsaug
er'MEA+WT+AAB+KGM:1000'MEA+WT+AAA+KGM:800'PAC+100++CT:006'PCI
+28+ZeichenNummerPackstuecke 1 -
100'DOC+190:::T2+ZeichenNrVorpapier::ZusAngabenVorpapier'DOC+
916:::954+ZeichenNrUnterlage::ZusAngabenUnterlage'TAX+9+:110:
:01'TAX+9+:105::11'UNS+S'UNT+25+030111262311'UNZ+1+9V'
```

8.7 Ausfuhrdeklaration, mit Fehler

Dieses Beispiel ist nur bis am 30. Juni 2015 gültig.

Ab den 1. Juli 2015, müssen für bewilligungspflichtige Waren, die Segmente des Beispiels in Ziff. 8.10 verwendet werden.

```
UNB+UNOC:3+Testspediteur+EZV+001127:1713+tu0101022++CH802A'UN
H+tu0233+CUSDEC:D:96B:UN'BGM++200207170005:1002:1+11'LOC+14++
Bern
GS'LOC+36+DE'LOC+118+CH001251'GIS+1:109'MEA+WT+AAD+KGM:1000'F
TX+AAQ++CMBU1001001'FTX+ACB+++DE'FTX+ABO++0'RFF+AHP:9999999'
RFF+ABE:Dossier1'TDT+11++30:0'TDT+12++++++:::BL
123456:CH'NAD+CZ+++JollyJuming+Daltstr.
23+Bern++3000+CH'NAD+FW+Testspediteur++Spediteurname+Welttstr
.23+Bern++3000+CH'NAD+DT+1'UNS+D'CST+1+85365051:169+1:147+1:1
17+410:54+1:118'FTX+AAA+++Andere elektrische oder
elektronische Schalter im St\xfcckgew. von mehr a:ls 3
Kilogramm'MEA+WT+AAB+KGM:1000'MEA+WT+AAA+KGM:750:::0'PAC+75++
CT:6'PCI+28+Zeichen (Nummer) Packstuecke
12345:ABCDEFGF'MOA+123:10000:::1'DOC+810+1004000::Verl+XX'DTM+
36:20020528:102'DOC+840+068`DOC+916:::271+Zeichen und
Nummer::Zusaetzliche Angaben'TOD+2'FTX+ACB+++besondere
Vermerke'TAX+9+:110:::21'GIR+3+50.245+1'UNS+S'UNT+34+tu0233'UN
Z+1+tu0101022'
```

Dokument:	d Meldungbeschreibungen, Konditionen und Regeln	Version:	vom 19.06.2015
Ersteller:	Sektion Organisation	Überarbeitet von:	Sektion Organisation
Verteiler:	Internet	Seite 60 von 66	

8.8 Technische Ablehnung Ausfuhrdeklaration

UNH+CH072311130655+CUSRES:D:96B:UN:CH802B'BGM++200207170005'N
 AD+FW+Testspediteur'ERP+5:000011064'UNT+5+CH072311130655'

Fehler 11064: bei der Position 1 ein ungültiger Bewilligungsstellencode erfasst

8.9 Ausfuhrdeklaration, ohne Fehler

UNB+UNOC:3+Testspediteur+EZV+001127:1713+tu0101022++CH802A'UN
 H+tu0233+CUSDEC:D:96B:UN'BGM++200207170005:1002:1+11'LOC+14++
 Bern
 GS'LOC+36+DE'LOC+118+CH001251'GIS+1:109'MEA+WT+AAD+KGM:1000'F
 TX+AAQ++CMBU1001001'FTX+ACB+++DE'FTX+ABO++0'RFF+AHP:9999999'
 RFF+ABE:Dossier1'TDT+11++30:0'TDT+12+++++:::BL
 123456:CH'NAD+CZ+++JollyJuming+Daltstr.
 23+Bern++3000+CH'NAD+FW+Testspediteur+1+Spediteurname+Welttst
 r. 23+Bern++3000+CH' (ZV-
 Code)NAD+DT+1'UNS+D'CST+1+85365051:169+1:147+1:117+410:54+1:1
 18'FTX+AAA+++Andere elektrische oder elektronische Schalter
 im Stückgew. von mehr a:ls 3
 Kilogramm'MEA+WT+AAB+KGM:1000'MEA+WT+AAA+KGM:750:::0'PAC+75++
 CT:6'PCI+28+Zeichen (Nummer) Packstuecke
 12345:ABCDEFGF'MOA+123:10000:::1'DOC+810+1004000::Ver1+03'DTM+
 36:20020528:102'DOC+840+068`DOC+916:::271+Zeichen und
 Nummer::Zusaetzliche Angaben'TOD+2'FTX+ACB+++besondere
 Vermerke'TAX+9+:110::21'GIR+3+50.245+1'UNS+S'UNT+34+tu0233'UN
 Z+1+tu0101022'

Dokument:	d Meldungbeschreibungen, Konditionen und Regeln	Version:	vom 19.06.2015
Ersteller:	Sektion Organisation	Überarbeitet von:	Sektion Organisation
Verteiler:	Internet	Seite 61 von 66	

8.10 Ausführdeklaration, ohne Fehler, mit neuen Segmenten für die Bewilligungen

```

UNA:+.?.
'UNB+UNOC:3+8026+EZV+141103:0937+00000000080959++CH802A'UNH+0
2A00000327315+CUSDEC:D:96B:UN'BGM++CH802A00000327315:0:0+21'L
OC+14++ZV
EIGENDOMIZIL'LOC+36+CA'LOC+118+CH002771'GIS+0:109'GIS+1:187'F
II+XX++:::014-3433
4112/815'MEA+WT+AAD+KGM:9.200:::0'FTX+ACB+++DE'FTX+ABO++0'RF
F+ABE:014-3433
4112/815'RFF+ACW:1029179154'TDT+1++40:0'TDT+11++4'TDT+12'NAD+
CZ+++Akris Preto a Porter AG+Kalabinth
21+Speicher++9042+CH'NAD+FW+8026+1'NAD+DT+054'NAD+GL+++Akris
Preto a Porter AG+Kalabinth
21+Speicher++9042+CH'NAD+UC+++Nordstrom Canada+110a Iron
Street+Etobicoke++ONM9W5L9+CA'NAD+CN+++Nordstrom Canada+110a
Iron
Street+Etobicoke++ONM9W5L9+CA'MOA+11:::1'UNS+D'CST+1+61101100:
169+0:147+1:117+000:54+0:118'FTX+AAA+++Damen
pullover'MEA+WT+AAB+KGM:4.200:::0'MEA+WT+AAA+KGM:2.800:::0'ME
A+WT+ACB+KGM:18.0:::0'PAC+1++PK:6'PCI+28+OHNE'MOA+123:2816:::
0'DOC+916:::741+014-3433
4112/815:::270.30.0006/30'TOD+2'FTX+ACB++ZZZ+Panalpina AG /
270.30.0006/48-
304815'TAX+9+:110:::21'CST+2+61103000:169+1:147+1:117+000:54+0
:118'FTX+AAA+++PULLOVER AUS SYNTH. OD. KUNSTL.
FASERN'MEA+WT+AAB+KGM:5.000:::0'MEA+WT+AAA+KGM:3.300:::0'MEA+
WT+ACB+KGM:14.0:::0'PAC+0++PK:6'PCI+28+OHNE'PAC++11:11+201406
06:810:::BewilNr'PCI+810+Bewilligungstext muss 70 Zeichen
gross
sein'PCI+10+1:text'PCI+10+2:text2'PCI+10+3:text3'PCI+10+4:tex
t4 darf bis 50 Zeichen gross sein
korrekt'MOA+123:2230:::0'DOC+916:::741+014-3433
4112/815:::270.30.0006/30'TOD+2'FTX+ACB++ZZZ+Panalpina AG /
270.30.0006/48-
304815'TAX+9+:110:::21'UNS+S'UNT+56+02A00000327315'UNZ+1+00000
000080959'
    
```

Dokument:	d Meldungbeschreibungen, Konditionen und Regeln	Version:	vom 19.06.2015
Ersteller:	Sektion Organisation	Überarbeitet von:	Sektion Organisation
Verteiler:	Internet	Seite 62 von 66	

8.11 Ausfuhrdeklaration, ohne Fehler

```
UNB+UNOC:3+Testspediteur+EZV+001127:1713+tu0101022++CH802A'UN
H+tu0233+CUSDEC:D:96B:UN'BGM++200207170005:1002:1+11'LOC+14++
Bern
GS'LOC+36+DE'LOC+118+CH001251'GIS+1:109'MEA+WT+AAD+KGM:1000'F
TX+AAQ++CMBU1001001'FTX+ACB++++DE'FTX+ABO++0'RFF+AHP:9999999'
RFF+ABE:Dossier1'TDT+11++30:0'TDT+12++++++:::BL
123456:CH'NAD+CZ+++JollyJuming+Daltstr.
23+Bern++3000+CH'NAD+FW+Testspediteur++Spediteurname+Welttstr
.
23+Bern++3000+CH'NAD+DT+1'UNS+D'CST+1+85365051:169+1:147+1:11
7+410:54+1:118'FTX+AAA+++Andere elektrische oder
elektronische Schalter im Stückgew. von mehr a:ls 3
Kilogramm'MEA+WT+AAB+KGM:1000'MEA+WT+AAA+KGM:750:::0'PAC+75++
CT:6'PCI+28+Zeichen (Nummer) Packstuecke
12345:ABCDEFGH'MOA+123:10000:::1'DOC+810+1004000::Verl+09'DTM+
36:20020528:102'DOC+840+068`DOC+916:::271+Zeichen und
Nummer::Zusaetzliche Angaben'TOD+2'FTX+ACB+++besondere
Vermerke'TAX+9+:110:::21'GIR+3+50.245+1'UNS+S'UNT+34+tu0233'UN
Z+1+tu0101022'
```

8.12 Annahme Ausfuhrdeklaration, mit Revision, ohne Freigabe

```
UNH+CH0723091605+CUSRES:D:96B:UN:CH802C'BGM++200207170005'DTM
+148:200207230915'GIS+1:148'GIS+1:120'GIS+0:63'NAD+FW+Testspe
diteur'RFF+ABT:1500000029'UNT+9+CH0723091605'
```

8.13 Annahme Ausfuhrdeklaration, ohne Revision, mit Freigabe

```
UNH+CH0723091605+CUSRES:D:96B:UN:CH802C'BGM++200207170005'DTM
+148:200207230915'GIS+1:148'GIS+0:120'GIS+1:63'NAD+FW+Testspe
diteur'RFF+ABT:1500000029'UNT+9+CH0723091605'
```

8.14 Statusmeldung

```
UNB+UNOC:3+EZV+Testspediteur+020527:0840+EWC++CH808C++++1'UNH
+052708402666+CUSDEC:D:96B:UN'BGM++02CH00000000106442+A05'LOC
+22+ES000841'LOC+118+CH001251'DTM+182:20020527836'GIS+0:120'G
IS+1:63'RFF+AAS:Deklnrsped999'NAD+FW+Testspediteur'UNS+D'UNS+
S'UNT+12+052708402666'
UNZ+1+EWC'
```

8.15 Annullationsantrag, mit Fehler

```
UNB+UNOC:3+Testspediteur+EZV+000912:1600+9V++CH807A+1+++1'UNH
+030111262311+CUSDEC:D:96B:UN'BGM++DeklNrSped21'LOC+118+CH000
000'FTX+ACB++++DE'FTX+ACD+++Annullationsgrund'RFF+ABT:00CH000
00000042462'NAD+FW+Testspediteur'NAD+DT+1'UNS+D'UNS+S'UNT+11+
030111262311'UNZ+1+9V'
```

Dokument:	d Meldungbeschreibungen, Konditionen und Regeln	Version:	vom 19.06.2015
Ersteller:	Sektion Organisation	Überarbeitet von:	Sektion Organisation
Verteiler:	Internet	Seite 63 von 66	

8.16 Technische Ablehnung Annullationsantrag

```
UNA:+.?'UNB+UNOC:3+EZV+Testspediteur+000912:1605+31A++CH807B+
+++1'UNH+CH091511374594+CUSRES:D:96B:UN:CH801B'BGM++DeklNrSpe
d21'NAD+FW+Testspediteur'ERP+5:000001001'UNT+5+CH091511374594
'UNZ+1+31A'
```

Fehler 1001: Dienststellenummer ungültig

8.17 Annullationsantrag, ohne Fehler

```
UNB+UNOC:3+Testspediteur+EZV+000912:1600+9V++CH807A+1+++1'UNH
+030111262311+CUSDEC:D:96B:UN'BGM++DeklNrSped23'LOC+118+CH001
251'FTX+ACB++++DE'FTX+ACD+++Annullationsgrund'RFF+ABT:1000000
219'NAD+FW+Testspediteur'NAD+DT+1'UNS+D'UNS+S'UNT+11+03011126
2311'UNZ+1+9V'
```

Dokument:	d Meldungbeschreibungen, Konditionen und Regeln	Version:	vom 19.06.2015
Ersteller:	Sektion Organisation	Überarbeitet von:	Sektion Organisation
Verteiler:	Internet	Seite 64 von 66	

9 Beispiele Edifact Meldungen im Bereich des nationalen Transitverfahrens

9.1 Ausfuhrabmeldung / T-CH Abmeldung T-CH-spez = 1 (Eröffnung an der Grenze), mit Security Feldern, mit Fehler

```
UNB+UNOC:3+Testspediteur+EZV+001127:1713+tu0101022++CH801A'UNH+tu0233+CUSDEC:D:9
6B:UN'BGM+::T1+21000:0:1'LOC+14++Bern
GS'LOC+35+CH'LOC+36+DE'LOC+45+CH001251'LOC+118+CH001801'LOC+9+Basel'LOC+58+::D
ortmund'DTM+268:20001204'GIS+1:187'GIS+1:110'GIS+1:111'GIS+1:109'FII+XX++:::HKN1022'E
QD+CH+:::DE'FTX+ACB++++DE'FTX+ABO++0'FTX+ADO++A2'FTX+ACR+++T001'FTX+PAI+F'RFF
+ABE:Dossier1'RFF+AMJ:C'RFF+ABL:10'PAC+1+++1234:14CHNT5687NG55550'PCI+19'TDT+1++3
0'TDT+11++3+++++:::BE 125467:CH'TDT+12+++++:::BE
125467:CH'DOC+190::TA2002'NAD+CZ+CH345678901234++Tester+Teststr.
23+Bern++3000+CH'NAD+FW+3+0+Testspediteur+Monbijou
40+Bern++3000+CH'NAD+DT+1'NAD+GL+CH14881++Testfirma+Teststr.
23+Bern++3000+CH'NAD+UC+DE345678901234++Ylloj+Taldstr.
23+Nerb++3000+DE'NAD+CN+++Jollyr+Daltstr.
23+Bern++3000+CH'NAD+GA+TCS007++Trap+Trapstr.
23+Bern++3000+CH'NAD+AF+CH1++Jolly:TIR260860+Daltstr.
23+Bern++3000+CH'MOA+11::'UNS+D'CST++01011000:169+0:147'FTX+AAA+++Bezeichnung der
Ware – description de la marchandise – descrizione del:la
merca'MEA+WT+AAB+KGM:120'MEA+WT+AAA+KGM:100'PAC+1++PK:60::'PCI+28+Zeichen
(Nummer) Packstuecke
12345:ABCDEF'G'MOA+124:10000'TOD+2+'FTX+ACB+'TAX+9+:110::21'TAX+9+:105::23'UNS+S'UN
T+54+tu0233'UNZ+1+tu0101022'
```

9.2 Technische Ablehnung Ausfuhrabmeldung

(Rechnungswährungscode fehlt in IEA).

```
UNA:+. ?
'UNB+UNOC:3+EZV+1+140711:1411+ICR00000204502++CH801B++++1'UNH+CH000000309467+
CUSRES:D:96B:UN:CH801B'BGM++21000'NAD+FW+1'ERP+5:000001383'UNT+7+CH00000030946
7'UNZ+1+ICR00000204502'
```

Fehler 1383: der Rechnungswährungscode im Segment 30 MOA+11 fehlt (**MOA+11::**)

9.3 Ausfuhrabmeldung / T-CH Abmeldung T-CH-spez = 1 (Eröffnung an der Grenze), mit Security Feldern, ohne Fehler

```
UNB+UNOC:3+Testspediteur+EZV+001127:1713+tu0101022++CH801A'UNH+tu0233+CUSDEC:D:9
6B:UN'BGM+::T1+20999:0:1'LOC+14++Bern
GS'LOC+35+CH'LOC+36+DE'LOC+45+CH001251'LOC+118+CH001801'LOC+9+Basel'LOC+58+::D
ortmund'DTM+268:20001204'GIS+1:187'GIS+1:110'GIS+1:111'GIS+1:109'FII+XX++:::HKN1022'E
QD+CH+:::DE'FTX+ACB++++DE'FTX+ABO++0'FTX+ADO++A2'FTX+ACR+++T001'FTX+PAI+F'RFF
+ABE:Dossier1'RFF+AMJ:C'RFF+ABL:10'PAC+1+++1234:14CHNT5687NG55550'PCI+19'TDT+1++3
0'TDT+11++3+++++:::BE 125467:CH'TDT+12+++++:::BE
125467:CH'DOC+190::TA2002'NAD+CZ+CH345678901234++Tester+Teststr.
23+Bern++3000+CH'NAD+FW+3+0+Testspediteur+Monbijou
40+Bern++3000+CH'NAD+DT+1'NAD+GL+CH14881++Testfirma+Teststr.
23+Bern++3000+CH'NAD+UC+DE345678901234++Ylloj+Taldstr.
23+Nerb++3000+DE'NAD+CN+++Jollyr+Daltstr.
23+Bern++3000+CH'NAD+GA+TCS007++Trap+Trapstr.
23+Bern++3000+CH'NAD+AF+CH1++Jolly:TIR260860+Daltstr.
```

Dokument:	d Meldungsbeschreibungen, Konditionen und Regeln	Version:	vom 19.06.2015
Ersteller:	Sektion Organisation	Überarbeitet von:	Sektion Organisation
Verteiler:	Internet	Seite 65 von 66	

23+Bern++3000+CH'MOA+11::1'UNS+D'CST++01011000:169+0:147'FTX+AAA+++Bezeichnung der Ware – description de la marchandise – descrizione del:la merca'MEA+WT+AAB+KGM:120'MEA+WT+AAA+KGM:100'PAC+1++PK:60::'PCI+28+Zeichen (Nummer) Packstuecke
12345:ABCDEFG' MOA+124:10000'TOD+2+'FTX+ACB+'TAX+9+:110::21'TAX+9+:105::23'UNS+S'UN T+54+tu0233'UNZ+1+tu0101022'

9.4 Annahme Ausfuhrabmeldung/ T-CH Abmeldung, ohne Revision, mit Freigabe

UNA:+.?
'UNB+UNOC:3+EZV+Testspediteur+000915:1211+31D++CH801C++++1'UNH+CH091512111168+C USRES:D:96B:UN:CH801C'BGM++DekINrSped03'DTM+148:200009151211'GIS+0:120 (Kommentar: ohne Revision)'GIS+1:63 (Kommentar: mit Freibe)'NAD+FW+3'RFF+ABT:1000167878'UNT+8+CH000000309432'UNZ+1+ICR00000204465'

9.5 Annahme Transitabmeldung bei Eröffnung an der Grenze (T-CH-spez = 1)

UNA:+.?
'UNB+UNOC:3+EZV+3+140710:1611+ICR00000204467++CH803C++++1'UNH+CH000000309434+CUSRES:D:96B:UN:CH803C'BGM++20999NT'DTM+148:201407101611'GIS+:FN::1200'NAD+FW+3'RFF+ABT:14CHNT000001953280'UNT+7+CH000000309434'UNZ+1+ICR00000204467'

9.6 Ausfuhrabmeldung / T-CH Abmeldung T-CH-spez = 0 (Eröffnung Standard/im Inland), ohne Fehler

UNB+UNOC:3+1+EZV+140710:1515+tu0101023++CH801A'UNH+tu0233+CUSDEC:D:96B:UN'BGM +:::T1+100.100.5101677:0:1'LOC+14'LOC+35+CH'LOC+36+US'LOC+118+CH002171'GIS+1:187'GIS +1:110'GIS+0:111'FII+XX'FTX+ACB++++DE'FTX+ABO++0'RFF+ABE:Dossier1'RFF+AMJ:A'NAD+CZ +CH345678901234++Tester+Teststr. 23+Bern++3000+CH'NAD+FW+3+0+Testspediteur+Monbijou 40+Bern++3000+CH'NAD+DT+1'NAD+GL+CH14881++Testfirma+Teststr.
23+Bern++3000+CH'NAD+UC+DE345678901234++Testuser DE+Teststr. 23+Berlin++3000+DE' NAD+CN+DE345678901234++Testuser DE+Teststr. 23+Berlin++3000+DE'
MOA+11::1'UNS+D'CST++49111090:169+0:147'FTX+AAA+++Drucksachen:'MEA+WT+AAB+KGM:1 2'MEA+WT+AAA+KGM:10'PAC+1++PK:6::'PCI+28+pk:'MOA+124:10'TOD+2+'FTX+ACB+'TAX+9+:1 10::21'TAX+9+:105::11'UNS+S'UNT+35+5101677'UNZ+1+tu0101023'

Dokument:	d Meldungbeschreibungen, Konditionen und Regeln	Version:	vom 19.06.2015
Ersteller:	Sektion Organisation	Überarbeitet von:	Sektion Organisation
Verteiler:	Internet	Seite 66 von 66	