

Kapitel 96

Verschiedene Waren

Bienenwachsplatten

gelbe, durchscheinende, ca. 2 mm dicke und unterschiedlich grosse Platten aus reinem Bienenwachs, mit beidseitig durch Walzen erzeugter Wabenprägung, zur Verwendung als Ausgangsmaterial für die Kerzenherstellung oder als Mittelwände für Bienenwaben. 3101.1283.1997.1

9602.0000

Versilberter Gegenstand

aus Wachs in Form einer Birne. Für die Herstellung von Waren dieser Art wird die gewünschte Form aus Wachs gegossen und vollständig mit pulverförmigem Messing (Cu-Zn) bedeckt. Der Gegenstand wird anschliessend mit einer durchschnittlich 0,184 mm dicken Silberschicht galvanoplastisch überzogen. Die dünne Schicht (0,01 mm) aus einer Kupferlegierung dient nur als Leitschicht für die Silbergalvanisierung. 304.40.1997.1

9602.0000

Badebürste

aus gewachstem Birnbaumholz, Borstenseite mit aufgeklebter Kunststoffplatte, regelmässig gelocht, mit Besatz aus Borstenbündeln, die durch die Kunststoffplatte hindurch mit je einer Drahtschlinge im Holz verankert sind, sowie angenagelter Handschlaufe und einschiebbarem Stiel aus gewachstem Birnbaumholz. 595.51.1987.1

9603.2900

Gummi-Kopfbürste

sog., Bürstenkörper und Handgriff in einem Stück, aus Holz, mit ovaler Vertiefung und eingesetzter, kissenartig gewölbter, mit Borstenbündeln besteckter Weichkautschukplatte. 595.52.1987.1

9603.2900

Kopfbürsten-Einsatz

aus einer ausgestanzten, flachen Weichkautschukplatte mit Besteckung aus einzelnen Borstenbüscheln aus Monofilen, jedes Büschel auf der Rückseite knötchenförmig verschmolzen. 595.53.1987.1

9603.2900

Autowaschschwamm

aus einem rechteckigen Formstück aus Schwammkautschuk mit aufvulkanisierter Fassung und Schlauchansatz aus Weichkautschuk. 595.56.1987.1

9603.9000

Borstenbüschel

zum Auskleiden von Webschützen, wie sie für Webstühle zum Verweben bestimmter textiler Fasern (z.B. Jute) verwendet werden, aus an einem Ende miteinander verklebten synthetischen Borsten mit einer Länge von 12 - 24 mm. Sie regulieren das Abwickeln des Garnes während des Webvorgangs. 615.105.1987.1

9603.9000

Handwischer

aus rot gefärbtem Sorghostroh, in Form eines Reisbesens, statt zusammengebunden zusammengeleimt, mit aufgesetzter, flacher, die Leimstellen deckender Kunststoff-Kappe mit kurzem Stiel. 595.57.1987.1

9603.9000

Pferdebürste

mit ovaler Fassung und Rückenplatte sowie Handschlaufe aus Weichkautschuk, mit Stahldrahtstiften besteckt und an der Rückenplatte angeformtem Rohrstutzen zum Anschluss an Staubsauger. 595.35.1987.1

9603.9000

Tischkehrer

aus einem Gehäuse von 17 x 7 x 4 cm, mit eingesetzter, nach dem Eindrehverfahren hergestellter Walzenbürste und vier die Bürste antreibenden Laufrädchen, mit oder ohne Stiel, zum Reinigen von Tischtüchern, Polstermöbeln, Autositzen usw. 595.54.1987.1

9603.9000

Wildlederbürste

mit Fassung und angeformtem Griff aus Kunststoff, einseitig mit drei eingeklebten Reihen aus je fünf aufgerollten Streifen aus Kreppkautschuk besetzt, Rückseite mit aufgeklebtem, flachem Plättchen aus Kreppkautschuk und eine Schmalseite mit einer Reihe von Büscheln aus Nylonborsten besteckt. 595.58.1987.1

9603.9000

Toilettenecessaire

das von den Fluggesellschaften während der Reise, oder am Bestimmungsort, an die Passagiere verteilt wird, deren Gepäck nicht verfügbar ist; bestehend aus einem rechteckigen Stoffsack der ungefähr 20x12x5 cm misst und folgende Waren enthält:

- 1 Wegwerfrasierapparat, der auf einer kleinen Rasierschaumdose montiert ist,
- 1 Zahnbürste und eine kleine Tube Zahnpasta,
- 1 parfümiertes Taschentuch,
- 1 Paar gewirkte Socken,
- 1 Augenbinde aus Spinnstoff um sich vor dem Licht zu schützen,
- 1 Paar Ohrenstöpsel.

Anwendung der Allgemeinen Vorschrift für die Auslegung des Harmonisierten Systems 1. 304.76.1999.1

9605.0000

Chirurgischer Markierstift

mit Filzspitze oder anderer poröser Spitze, mit Tinte in medizinischer Qualität gefüllt, zum Markieren der Schnittstellen auf der Haut vor einer Operation bestimmt, steril verpackt und die Anforderungen zur Verwendung als Medizinprodukt erfüllend, zum Einmalgebrauch. 311.3.5.2019.2

S. a. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-5204/2019 vom 7. Juli 2021 und A-1635/2015 vom 11. April 2016.

9608.2000

Füllfederhalter

mit Schaft aus Kunststoff und Kappe aus verchromtem Messing, Schreibfeder aus rostfreiem Stahl mit Spitze aus Platinmetall-Legierung (Iridium, Ruthenium usw.). 595.59.1987.1

9608.3000

Kugeln

aus Wolframkarbid, kalibriert oder nicht, mit einem Durchmesser von 0,6 - 1,25 mm. 615.106.1987.1

9608.9900

Zierring

aus vernickeltem Eisenblech, für Kugelschreiber. 595.60.1987.1

9608.9900

Handetikettierapparat

aus einem Stahlblechgehäuse, das eine Druckvorrichtung mit Stempelkissen, eine Rolle 2 cm breites, einseitig gummiertes, auf einen Kartonträger aufgerolltes Papier und eine Schneidevorrichtung zum Abschneiden der einzelnen Etiketten enthält. Mit Bedienungshebel, durch dessen Betätigung das Papierband gleichzeitig bedruckt, abgeschnitten und die Etikette auf die zu kennzeichnende Ware geklebt wird. 615.107.1987.1

9611.0000

Handprägeapparate

aus unedlem Metall oder Kunststoff, zangenartig, zum Prägen von Etiketten oder kleinen Schildern, bestehend aus:

- 1) einem Magazin für glatte, leere Metall- oder Kunststoffstreifen
- 2) einer durch Hebeldruck zu betätigenden Prägevorrichtung in Form einer Buchstaben, Zahlen und andere Zeichen tragenden Scheibe
- 3) einer Stahlklinge zum Abschneiden des geprägten Streifens.

615.108.1987.1

9611.0000

Mundstück

zum Einarbeiten in Kielzigarren, aus einem 3 cm langen Kunststoffröhrchen, an einem Ende mit wulstartiger Verdickung. 595.61.1987.1

9614.0000

Kammbürste

(sog. Toupierbürste), in Form eines Stielkammes aus geformtem Kunststoff, beidseits der Kammzähne mit je einer Reihe Borstenbüschel aus Monofilien besteckt. 595.63.1987.1

9615.1100

Haarbügel

(offener Haarreif), aus unedlem Metall oder Kunststoff, mit Überzug aus Spinnstoffen, auch mit Ziermaschen, geflochtenen Tressen oder dgl. garniert. 595.62.1987.1

9615.1100/
1900

Doppelwandige Vakuum-Isolierflasche aus Edelstahl

mit einem Durchmesser von 75 mm und einem Fassungsvermögen von 1,5 l. Der Raum zwischen den beiden Wänden ist teilweise luftleer, damit ein isolierendes Beinahe-Vakuum entsteht, welches die Wärmeübertragung durch Leitung oder Mitführung verhindert. Die Wärmeübertragung durch Wärmestrahlung wird - für einen maximalen Temperaturerhalt - durch eine Alu-Reflektionsschicht, welche zwischen der inneren und äusseren Wand des Flaschenkörpers angebracht ist, minimiert.

Anwendung der Allgemeinen Vorschrift für die Auslegung des Harmonisierten Systems 1. 304.93.2015.1



9617.0000

Schaufensterbüste

(Hals- und Brustpartie), in Naturgrösse, zum Ausstellen von Halsketten und dgl., aus Schaumkunststoff, vollständig mit Scherstaub beflockt. 595.64.1987.1

9618.0000

Drahtloser «Selfie stick»(-Stab), aus Stahl

mit einem Griff, einem Netzschalter und einem Ladeanschluss an einem Ende und einer Halterung am anderen Ende. Mit einer verstellbaren Fixiervorrichtung kann ein Smartphone am Stab befestigt werden. Mittels offener Drahtlostechnologie wie z.B. dem Bluetooth®-Protokoll kann der Stab mit dem Betriebssystem eines Smartphones verbunden werden (pairing). Per Knopfdruck am Stab werden fotografische Selbstporträts aufgenommen. Um Aufnahmen mit einem größeren Winkel zu machen, kann die Länge des Stabs von 25 auf 102 cm verlängert und sein Kopf gedreht werden. Der Stab kann auch mit Digitalkameras verwendet werden.

Anwendung der Allgemeinen Vorschriften für die Auslegung des Harmonisierten Systems 1 und 3 b). 710108.15.2017.2



9620.0000

Dreibeinstativ

hergestellt aus einer Aluminium-Magnesium-Titan-Legierung (AMT), zum Befestigen eines Fotoapparates, eines digitalen Fotoapparates oder einer Videokamera. Das Stativ ist mit einem Schwenkkopf ausgerüstet, der eine Drehung um 360° erlaubt. Es ist zudem mit einer Schnellwechselplatte zur einfachen Montage und Demontage des Apparates ausgerüstet.

Anwendung der Allgemeinen Vorschrift für die Auslegung des Harmonisierten Systems 1. 304.46.2013.1



9620.0000