

Einfuhrzollanmeldung - Datenkatalog e-dec easy

Legende:
O = Optional
M = Mandatory
X = Darf in e-dec easy nicht angemeldet werden (Plausi)
Defaultwerte = Abweichungen zu e-dec Import (Plausi)

ENTITY	Format	Beispiele, Beschri	edec XML Element / Attribut (Englisch)	e-dec easy	Import	Bemerkungen
VERSANDVORGANG						
Versandvorgang Typ	an..2	Import, Export, Tra	goodsDeclaration serviceType	M	M	Defaultwert = 1 (Import)
Anmeldungsnummer Spediteur	an..22		traderDeclarationNumber	M	M	
Sammelsendungsnummer	n..5		bunchNumber	O	O	
Dossiernummer Spediteur	an..35		traderReference	O	O	
Veranlagungsort	n1	Domizil, Zollstelle	clearanceLocation	M	M	Defaultwert = 2 (Domizil)
Bezeichnung des Lagers (Lieferort)	n1	für OZL, ZWILA	warehouseCoded	X	X	Darf in e-dec easy nicht angemeldet werden
Anmeldungszeitpunkt	n..2	Vorausmeldung,	declarationTime	M	M	das Feld = 3 (nachträgliche Anmeldung) darf nicht angemeldet werden
Anmeldungstyp	n..2	definitiv, erfasst un	declarationType	M	M	Defaultwert = 6 (easy)
Berichtigungscode	n1	Original, Korrektur,	correctionCode	M	M	
Berichtigungsgrund	n..5	Belegkontrolle, ma	correctionReason	O	O	
Sprachencode	a2	DE, FR, IT	language	M	M	
Zollstellennummer (früher Dienststellennummer)	an8	Optional bei Export	customsOfficeNumber	M	M	
Erzeugungsland	a2		dispatchCountry	M	M	Defaultwert = DE
Ladeort	an..35	Zulad / Beilad	placeOfLoading	X	X	Darf in e-dec easy nicht angemeldet werden
Abladeort	an..35	nur für Import	placeOfUnloading	O	O	
Begründung	an..5	EUR 1 fehlt, Form	reason	X	O	Darf in e-dec easy nicht angemeldet werden
Veranlagungsbelege	n..2	gemeinsamer Zoll-	injunctionType	X	O	
Container	n1	ja, nein	transportInContainer	M	M	
BEFÖRDERUNG						
Verkehrszweig	n..2		transportMeans transportMode	M	M	
Beförderungsmittel Typ	n..2	LKW, LKW mit Nor	transportationType	O	O	
Beförderungsmittel Land	a2		transportationCountry	O	O	
Beförderungsmittel Kennzeichen	an..27		transportationNumber	O	O	
CONTAINER						
Container Nummer	an..17		Container containerNumber	O	O	
SUMMARISCHE ANMELDUNG / VORPAPIER						
Art Vorpapier	an..6	T1, T2, iFB, WA, L	previousDocument previousDocumentType	O	O	
Zeichen (Nummer) Vorpapier	an..35		previousDocumentReference	M	M	
Zusätzliche Angaben	an..70		additionalInformation	O	O	
BESONDERE VERMERKE						
Reihenfolge	n2	Reihenfolge (Sequ	specialMention sequenceNumber	O	O	
Text	an..70		text	M	M	
POSTVERSAND						
Postverkehrsart	n1	Briefpostverkehr (1	postalShipment postalShipmentType	X	O	Darf in e-dec easy nicht angemeldet werden
Besichtigungscode	n1	ja (1), nein (0)	inspectionCode	X	M	
Verzollungsart	n1	reduziert zollfrei (1	procedureType	X	M	
VERSENDER / AUSFÜHRER						
Name	an..35		consignor name	O	O	
Strasse und Hausnummer	an..35		street	O	O	
Address Zusatz 1	an..35		addressSupplement1	O	O	

Einfuhrzollanmeldung - Datenkatalog e-dec easy

Legende:
O = Optional
M = Mandatory
X = Darf in e-dec easy nicht angemeldet werden (Plausi)
Defaultwerte = Abweichungen zu e-dec Import (Plausi)

ENTITY			edec XML			
Attribute	Format	Beispiele, Beschri	Element / Attribut (Englisch)	e-dec easy	Import	Bemerkungen
Address Zusatz 2	an..35		addressSupplement2	O	O	
Postleitzahl	an..9		postalCode	M	M	
Stadt	an..35		city	M	M	
Land	a2		country	M	M	
TIN Nr Versender/Ausfuhrer	an..17		traderIdentificationNumber	O	O	
Versenderreferenz	an..35		consignorReference	O	O	

IMPORTEUR			importer	M	M	
Name	an..35		name	M	M	
Strasse und Hausnummer	an..35		street	O	O	
Address Zusatz 1	an..35		addressSupplement1	O	O	
Address Zusatz 2	an..35		addressSupplement2	O	O	
Postleitzahl	an..9		postalCode	M	M	
Stadt	an..35		city	M	M	
Land	a2		country	M	M	
TIN Nr Importeur	an..17		traderIdentificationNumber	O	O	
Importeur Referenz	an..35		importerReference	O	O	

EMPFÄNGER			consignee	M	M	
Name	an..35		name	M	M	
Strasse und Hausnummer	an..35		street	O	O	
Address Zusatz 1	an..35		addressSupplement1	O	O	
Address Zusatz 2	an..35		addressSupplement2	O	O	
Postleitzahl	an..9		postalCode	M	M	
Stadt	an..35		city	M	M	
Land	a2		country	M	M	
TIN Nr Empfänger	an..17		traderIdentificationNumber	O	O	
Empfängerreferenz	an..35		consigneeReference	O	O	

DEKLARANT			declarant	M	M	
Spediteurnummer	an..17	Trader Identificatio	traderIdentificationNumber	M	M	
Deklarantenummer	n3		declarantNumber	M	M	
Name	an..35	Adressdaten des S	name	O	O	
Strasse und Hausnummer	an..35	Adressdaten des S	street	O	O	
Postleitzahl	an..9	Adressdaten des S	postalCode	O	O	
Stadt	an..35	Adressdaten des S	city	O	O	
Land	a2	Adressdaten des S	country	O	O	

GESCHÄFT			business	M	M	
Incoterms	an3	EXW, DDP, DDU, .	incoterms	O	O	
Konto Zoll	n8		customsAccount	M	M	
Zahlungsstundung	n1	ja, nein; für Abfertig	paymentForbearance	X	O	Darf in e-dec easy nicht angemeldet werden
Konto MWST	n8		VATAccount	M	M	
Mehrwertsteuernummer	an..12		VATNumber	O	O	
Geschäftsartencode	an..20		businessTypeCode	O	O	

WARE			goodsItem	M	M	
Positionsnummer Zollkunde	an..16		traderItemID	M	M	

Einfuhrzollanmeldung - Datenkatalog e-dec easy

Legende:
O = Optional
M = Mandatory
X = Darf in e-dec easy nicht angemeldet werden (Plausi)
Defaultwerte = Abweichungen zu e-dec Import (Plausi)

ENTITY			edec XML			
Attribute	Format	Beispiele, Beschri	Element / Attribut (Englisch)	e-dec easy	Import	Bemerkungen
Warenbezeichnung	an..280		description	M	M	
Warennummer	an..10		commodityCode	M	M	Defaultwert = 9898.9898
Richtigcode Warennummer	n1		commodityCodeConfirmation	O	O	
Schlüssel	n3		statisticalCode	O	O	
Rohmasse [kg]	n..9,1	9, 1 bedeutet 9 stellen vor dem	grossMass	M	M	≤ 1000kg
Richtigcode Rohmasse	n1		grossMassConfirmation	O	O	
Eigenmasse [kg]	n..11,3		netMass	O	O	
Richtigcode Eigenmasse	n1		netMassConfirmation	O	O	
Zollnettogewicht [kg]	n..9,1	Attributwert <i>notwendig</i>	customsNetWeight	X	O	Darf in e-dec easy nicht angemeldet werden
Zusatzmenge	n..9,1		additionalUnit	O	O	
Richtigcode Zusatzmenge	n1		additionalUnitConfirmation	O	O	
Lagercode	n..2	<i>notwendig bei</i>	storageType	X	O	Darf in e-dec easy nicht angemeldet werden
Bewilligungspflichtcode	n1		permitObligation	M	M	Defaultwert = 0 (nicht bewilligungspflichtig)
NZE-Pflichtcode	n1		nonCustomsLawObligation	M	M	Defaultwert = 0 (keine Kontrolle)

VERFAHREN / STATISTIK			statistic			
Veranlagungstyp	n..2	<i>Normalveranlagung</i>	customsClearanceType	M	M	nur die Felder 1 (Normalveranlagung), 7 (zollfrei nach ZG) und 8 (abgabenfreie Veranlagung) dürfen angemeldet werden
Handelsware	n1	<i>Handelsware (1), N</i>	commercialGood	M	M	Defaultwert = 2 (Nichthandelsware)
Statistischer Wert [CHF]	n..10		statisticalValue	M	M	
Richtigcode statistischer Wert	n1		statisticalValueConfirmation	O	O	

URSPRUNG			origin			
Ursprungsland	a2		originCountry	M	M	
Präferenz	n1	<i>ja, nein</i>	preference	M	M	
Richtigcode Präferenz	n1		preferenceConfirmation	O	O	

REPARATUR- / VEREDLUNGSVERKEHR			repairAndRefinement			
Verkehrsrichtung	n1	<i>aktiv, passiv</i>	direction	X	M	Darf in e-dec easy nicht angemeldet werden
Veredelungstyp	n1	<i>eigen, lohn</i>	refinementType	X	O	
Verfahrenstyp	n1	<i>ordentlich, übrige</i>	processType	X	O	
Abrechnungstyp	n1	<i>Nichterhebung, Rü</i>	billingType	X	O	
Vorübergehende Verwendung	n1	<i>ja, nein</i>	temporaryAdmission	X	M	
Positionstyp	n1	<i>Ware + Lohnkosten</i>	positionType	X	O	
Ausfuhrwert [CHF]	n..10		exportValue	X	O	
Lohnkosten [CHF]	n..10		labourCost	X	O	
Fracht bis Grenze [CHF]	n..10		freightToBorder	X	O	
Wert Neumaterial [CHF]	n..10		newMaterialValue	X	O	

STATISTISCHE ZUSATZINFORMATIONEN			goodsItemDetails			
Name			name	X	M	Darf in e-dec easy nicht angemeldet werden
Wert			value	X	M	

PACKSTÜCKE			packaging			
Verpackungscode	a2		packagingType	M	M	Defaultwert = PK (Packung/Packstücke)
Anzahl	n..5	<i>Stückzahl wird hier</i>	quantity	O	O	
Zeichen (Nummer) Packstücke	an..42		packagingReference	O	O	

Einfuhrzollanmeldung - Datenkatalog e-dec easy

Legende:
O = Optional
M = Mandatory
X = Darf in e-dec easy nicht angemeldet werden (Plausi)
Defaultwerte = Abweichungen zu e-dec Import (Plausi)

ENTITY			edec XML			Bemerkungen
Attribute	Format	Beispiele, Beschri	Element / Attribut (Englisch)	e-dec easy	Import	
VORGELEGTE UNTERLAGEN/BESCHEINIGUNGEN			producedDocument	O	O	
Art Unterlage-Code	an..3		documentType	M	M	
Zeichen (Nummer) Unterlagen	an..20		documentReferenceNumber	O	O	
Datum	n8		issueDate	O	O	
Zusätzliche Angaben	an..70		additionalInformation	O	O	

BEWILLIGUNGEN			permit	X	O	Darf in e-dec easy nicht angemeldet werden
Bewilligungstyp	an2	GEB, Revers, Verwendungsverp	permitType	X	M	
Bewilligungsstellencode	an2	BLW, EAV, EZV, ...	permitAuthority	X	M	
Reversart Tabak	an..5	Importeur, Inlandpr	tobaccoPermitType	X	O	
Bewilligungsnummer	an..17		permitNumber	X	M	
Bewilligungsdatum	n8		issueDate	X	O	
Zusätzliche Angaben	an..70		additionalInformation	X	O	

NZE			nonCustomsLaw	X	O	Darf in e-dec easy nicht angemeldet werden
NZE-Artencode	an3	Alkohol, Fleisch, P	nonCustomsLawType	X	M	

ZOLL / MWST			valuation	M	M	
Nettoverzollung	n1	ja, nein	netDuty	X	O	Darf in e-dec easy nicht angemeldet werden
Tarazuschlag [%]	n..4.1		tareSupplement	X	O	
Richtigcode Tarazuschlag	n1		tareSupplementConfirmation	X	O	
Zollbegünstigungscod	n..3		customsFavourCode	X	O	
Zollansatz [CHF]	n..7,2		rate	O	O	Zollansatz Fr. 0.-
Richtigcode Zollansatz	n1		rateConfirmation	O	O	
MWST Wert [CHF]	n..10		VATValue	M	M	≤ Fr. 1000.-
Richtigcode MWST Wert	n1		VATValueConfirmation	O	O	
MWST Code	n..2		VATCode	M	M	nur die MWST Code 1, 2 und 3 dürfen angemeldet werden
Richtigcode MWST Code	n1		VATCodeConfirmation	O	O	

ZUSATZABGABEN			additionalTax	X	O	Darf in e-dec easy nicht angemeldet werden
Art	n4		type	X	M	
Schlüssel	an3		key	X	M	
Menge	n..9,3		quantity	X	M	
Volumenprozent [%]	n..4.1		alcoholLevel	X	O	
Ansatz [CHF]	n..7,2		rate	X	O	
Richtigcode Zusatzabgabenansat	n1		rateConfirmation	X	O	

GEBÜHREN			fee	O	O	
Art	an3		type	M	M	
Menge	n..9,3		quantity	M	M	
Ansatz [CHF]	n..7,2		rate	M	M	

MELDUNGEN			notification	X	O	Darf in e-dec easy nicht angemeldet werden
Meldestellencode	an8		notificationCode	X	M	

BESONDERE VERMERKE			specialMention	O	O	
Reihenfolge	n2	Reihenfolge (Sequ	sequenceNumber	O	O	

Einfuhrzollanmeldung - Datenkatalog e-dec easy

Legende:
O = Optional
M = Mandatory
X = Darf in e-dec easy nicht angemeldet werden (Plausi)
Defaultwerte = Abweichungen zu e-dec Import (Plausi)

ENTITY			edec XML			
Attribute	Format	Beispiele, Beschri	Element / Attribut (Englisch)	e-dec easy	Import	Bemerkungen
Text	an..70		text	M	M	